

KATALOG BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ

2019



grafiko

Značení, které nepřehlédnete

Nejaktuálnější nabídku tabulek a značení naleznete v našem internetovém obchodě na adrese:

www.grafiko.cz



Jestliže jste si v naší široké nabídce standardního bezpečnostního značení nevybrali to, které potřebujete pro vyřešení situace na Vašem pracovišti, nebo hledáte značení v jiném jazyce. Můžete využít náš konfigu-
rátor bezpečnostního značení, kde si jednoduše vytvoříte vlastní značení.

www.tabulky-bezpecnostni.cz

Obsah katalogu

KONTROLNÍ A KALIBRAČNÍ ŠTÍTKY	4-6
REVIZNÍ ŠTÍTKY + REGÁLY	7-9
ZNAČENÍ POTRUBÍ	10-16
OZNAČENÍ VENTILŮ A ARMATUR	17-19
LOTO	20-21
FOTOLUMINISCENČNÍ ÚNIKOVÉ ZNAČKY	22-30
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A ZNAČKY	31
SDRUŽENÉ TABULKY	32
OZNAČENÍ PRACOVNÍŠTĚ	33
OZNAČENÍ VSTUPŮ	34
OZNAČENÍ STAVENÍŠTĚ	35
ZÁKAZOVÉ ZNAČKY	36-42
PARKOVÁNÍ	43
PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY	44-47
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY	48-55
ÚNIKOVÉ ZNAČKY	56-59
POŽÁRNÍ ZNAČKY	60-65
ELEKTRO ZNAČKY	66-69
SDRUŽENÉ ZNAČKY	70-71
ESD ZNAČENÍ	72
ZNAČENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	73
MINI SYMBOLY	74-75
OSTATNÍ ZNAČKY	76-79
REGÁLY	80
ZÁSILKOVÉ ŠTÍTKY	81
ADR	82-84
ZNAČENÍ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD	85
GHS SYMBOLY	86-89
PODLAHOVÉ ZNAČENÍ	90-93
PÁSKY	94-97
PLASTOVÉ SLOUPKY, ŘETĚZY, KUŽELY	98-99
POLYURETANOVÉ PROFILY	100
ROHOVÉ HRANY	101
VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ VYTÝČOVACÍ PÁSY	102
POUŽITÉ MATERIÁLY	103-104
PŘÍKLADY ZNAČENÍ	105



Str. 5



Str. 20



Str. 34



Str. 42



Str. 46



Kontrolní a kalibrační štítky

Štítky slouží pro jednoznačnou identifikaci data kontroly nebo doby použitelnosti strojů, zařízení a vybavení v provozech. Více materiálových variant pro použití v různých prostředích. Barevné provedení štítků dle počátečního roku pro snadnější rozeznatelnost.

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Podkladové materiály i pro speciální aplikace (vyšší odolnost, nesnímatelnost, vysoká teplota, ...)

Zakázková výroba: Štítky možno doplnit logem společnosti materiály s vyšší tepelnou odolností



S
Standardní samolepící fólie.

Pro běžné použití ve vnitřním i venkovním prostředí, odolné proti vodě. tepelná odolnost od -40°C do +90°C. Polyakrylátové lepidlo (16N/25mm) vhodné pro téměř všechny hladké a čisté povrchy.

L
Standardní samolepící fólie + laminace.

Určeno pro náročnější prostředí, zvýšená mechanická odolnost proti poškrábání. Odolné proti většině běžných čisticích, desinfekcí a chemikálií. Použití v laboratořích, potravinářství, ...

D
Destruktivní fólie

Plombovací destruktivní štítky se při pokusu o jeho odlepení poškodí a na lepeném povrchu zůstane část samolepky. Speciální složení materiálu a lepidla samolepky znemožňuje její opětovné přilepení, aniž by bylo viditelné, že bylo se štítkem manipulováno.

Roční

KK typ 12 - 2018 hnědé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.181242.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.181244.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.181244.L	laminované	30 ks ø 25mm	32,-
	KK.181244.D	destruktivní	30 ks ø 25mm	55,-

KK typ 12 - 2019 žluté				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.191252.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.191254.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.191254.L	laminované	30 ks ø 25mm	32,-
	KK.191254.D	destruktivní	30 ks ø 25mm	55,-

KK typ 12 - 2020 oranžové				
	KK.201262.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.181564.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 12 - 2021 fialové				
	KK.201272.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.201274.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 12 - 2018 černo/bílé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.181202.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.181204.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 12 - 2018 žluté				
	KK.181252.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.181254.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 12 - 2020 černo/bílé				
	KK.201202.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.201204.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 15 - 2018 hnědé				
	KK.181542.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.181544.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 15 - 2020 oranžové				
	KK.201562.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.201564.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 12 - 2019 černo/bílé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.191202.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.191204.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 12 - 2020 žluté				
	KK.201252.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.201254.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 12 - 2021 černo/bílé				
	KK.211202.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.211204.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 15 - 2019 žluté				
	KK.191552.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.191554.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 15 - 2021 fialové				
	KK.211572.S	folie	60 ks ø 15mm	30,-
	KK.211574.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

Dvouleté

KK typ 22 - 2018/19 hnědý/žlutý				
	KK.182244.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.182244.L	laminované	30 ks ø 25mm	32,-

KK typ 22 - 2019/20 žlutá/oranžová				
	KK.192254.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.192254.L	laminované	30 ks ø 25mm	32,-

KK typ 21 - 2018/19 černo/bílé				
	KK.182104.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 21 - 2019/20 černo/bílé				
	KK.192104.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

Příklad správného tvaru objednávacího kódu: **KK.171532.S** (KK typ 15 - 2017 červené, folie 50 ks ø 15mm)

KK typ 24 – 2018/19 černo/bílé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.182404.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK typ 24 – 2019/20 černo/bílé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.192404.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

Víceleté

KK tříleté typ 31 – 2018/20 hnědá				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.183144.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK tříleté typ 31 – 2019/21 žluté				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.193154.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK čtyřleté typ 41 – 2018/21 hnědá				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.184144.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

KK čtyřleté typ 41 – 2019/22 žluté				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.194154.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50

Příští kontrola typ 51 – 2018/22 žluto/černé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.185154.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.185154.L	laminované	30 ks ø 25mm	32,-


Kontrola provedena typ 52 – 2018/22 žluto/černé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.185254.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.185254.L	laminované	30 ks ø 25mm	32,-

Termín příští revize typ 53 2018/22 žluto/černé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.185354.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.185354.L	laminované	30 ks ø 25mm	32,-

KK elektro 54 – 2018/22 žluto/černé				
	Kód	Materiál	Rozměr	Cena
	KK.185454.S	folie	30 ks ø 25mm	19,50
	KK.185455.S	folie	15 ks ø 30mm	22,-

Štítky pro revize elektrospotřebičů

Evidenční štítek s číslem				
	Kód	Číslo	Rozměr	Cena
	KRS.000101.S	0001 – 0050	38x21mm	65,-
	KRS.000102.S	0001 – 0100	38x21mm	130,-
	KRS.000103.S	0001 – 0150	38x21mm	190,-
	KRS.000104.S	0001 – 0200	38x21mm	240,-
	KRS.000121.S	0001 – 0250	38x21mm	295,-
	KRS.000122.S	0001 – 0500	38x21mm	575,-
	KRS.000123.S	0001 – 1000	38x21mm	1125,-

Revizní štítek s číslem a datem				
	KRS.160701.S	0001 – 0050	38x21mm	65,-
	KRS.160702.S	0001 – 0100	38x21mm	130,-
	KRS.160703.S	0001 – 0150	38x21mm	190,-
	KRS.160704.S	0001 – 0200	38x21mm	240,-
	KRS.160721.S	0001 – 0250	38x21mm	295,-
	KRS.160722.S	0001 – 0500	38x21mm	575,-
	KRS.160723.S	0001 – 1000	38x21mm	1125,-

KRŠ s datem příští kontroly 2018/23				
	KRS.180301.S	0001 – 0050	38x21mm	75,-
	KRS.180302.S	0001 – 0100	38x21mm	150,-
	KRS.180303.S	0001 – 0150	38x21mm	205,-
	KRS.180304.S	0001 – 0200	38x21mm	260,-
	KRS.180321.S	0001 – 0250	38x21mm	315,-
	KRS.180322.S	0001 – 0500	38x21mm	610,-
	KRS.180323.S	0001 – 1000	38x21mm	1200,-

Univerzální štítek pro revizi elektrospotřebičů číslovány od 0001 do 9999. Doplněny kontrolním kolečkem s možností vyznačení další kontroly. Jsou dodávány na arších po 50-ti kusech. Etikety jsou oříznuté po obvodu, snadno se z aršíku sloupnou a nalepí.

Evidenční štítek s číslem a logem				
	Kód	Číslo	Rozměr	Cena
	KRS.160222.S	0001 – 0500	38x21mm	950,-
	KRS.160223.S	0001 – 1000	38x21mm	1795,-

Univerzální štítek pro revizi elektrospotřebičů číslovány od 0001 do 9999. Jsou dodávány na arších po 50-ti kusech. Samolepící PVC etikety jsou oříznuté po obvodu, snadno se z aršíku sloupnou a nalepí. Štítky je možné doplnit o logo společnosti.

KRŠ s datem 2018/23 + text				
	KRS.180332.S	0001 – 0500	38x21mm	990,-
	KRS.180333.S	0001 – 1000	38x21mm	1950,-

Štítek na kabel roční				
	KRS.181540.S	18-hnědé	Arch 10-ti kusů 80x20mm	17,-
	KRS.191550.S	19-žluté	Aršík 10-ti kusů 80x20mm	17,-

Štítek na kabel PŘÍŠTÍ KONTROLA				
	KRS.181640.S	18-hnědé	Arch 10-ti kusů 80x20mm	17,-
	KRS.191650.S	19-žluté	Aršík 10-ti kusů 80x20mm	17,-

Štítek pro revizi kabelů s možností vyznačení další kontroly. Jsou dodávány na arších po 10-ti kusech. Etikety jsou oříznuté po obvodu, snadno se z aršíku sloupnou a nalepí.

Štítek na kabel PŘÍŠTÍ KONTROLA				
	KRS.181740.S	18-hnědé	Arch 10-ti kusů 80x20mm	17,-
	KRS.191750.S	18-žluté	Aršík 10-ti kusů 80x20mm	17,-

Označení regálů

NOSNOST REGÁLU				
Max. nosnost buňky _____ kg				
Max. nosnost sloupce _____ kg				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
DT.1821	SI	folie	37x105	3,-
	SJ	folie	52x148	5,40
	ST	folie	100x210	13,-
	PT	plast	100x210	13,-

NOSNOST REGÁLU				
Největší nosnost buňky _____ kg				
Počet buněk ve sloupci _____ kg				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
DT.1822	SI	folie	37x105	3,-
	SJ	folie	52x148	5,40
	ST	folie	100x210	13,-
	PT	plast	100x210	13,-

REGÁL				
Max. nosnost podlaží _____ kg				
Max. nosnost buňky _____ kg				
Max. nosnost regálu _____ kg				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
DT.1841	SI	folie	37x105	3,-
	SJ	folie	52x148	5,40

REGÁL				
Max. nosnost buňky _____ kg				
Max. nosnost regálu _____ kg				
DT.1842	SI	folie	37x105	3,-
	SJ	folie	52x148	5,40

MAX. NOSNOST BUŇKY _____ kg				
MAX. NOSNOST SLOUPCE _____ kg				
DT.1851	SI	folie	37x105	3,-
	SJ	folie	52x148	5,40
	ST	folie	100x210	13,-

REGÁL č. _____ MAX. NOSNOST BUŇKY _____ kg				
MAX. NOSNOST SLOUPCE _____ kg				
DT.1852	S	folie	40x150	5,-

REGÁL č. _____ MAX. NOSNOST BUŇKY _____ kg				
MAX. NOSNOST SLOUPCE _____ kg				
DT.1853	S	folie	40x200	6,-

KONTROLNÍ ŠTÍTEK ZEDNÍKŮ

EVIDENČNÍ ČÍSLO

POČET NÁSLAPŮ

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

KONTROLU PROVEDL

KONTROLA PROVEDENA

DT.1861	S	folie	40x150	5,-

KONTROLNÍ ŠTÍTEK SCHŮDKŮ A ŠTAFLÍ

EVIDENČNÍ ČÍSLO

POČET NÁSLAPŮ

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

KONTROLU PROVEDL

KONTROLA PROVEDENA

DT.1862	S	folie	40x150	5,-



Samolepící kolečka

	BÍLÉ	KP.10000.S	aršík 60ks ø 10 mm	15,00 Kč
		KP.20000.S	aršík 30ks ø 20 mm	15,00 Kč
	ŽLUTÉ	KP.10011.S	aršík 60ks ø 10 mm	15,00 Kč
		KP.20011.S	aršík 30ks ø 20 mm	15,00 Kč
	ZELENÉ	KP.10022.S	aršík 60ks ø 10 mm	15,00 Kč
		KP.20022.S	aršík 30ks ø 20 mm	15,00 Kč
	MODRÉ	KP.10033.S	aršík 60ks ø 10 mm	15,00 Kč
		KP.20033.S	aršík 30ks ø 20 mm	15,00 Kč
	ČERVENÉ	KP.10044.S	aršík 60ks ø 10 mm	15,00 Kč
		KP.20044.S	aršík 30ks ø 20 mm	15,00 Kč
	ČERNÉ	KP.10055.S	aršík 60ks ø 10 mm	15,00 Kč
		KP.20055.S	aršík 30ks ø 20 mm	15,00 Kč

Díky systému přiřazení barev pro jednotlivé roky, je u většiny štítku na první pohled jednoduše rozpoznatelný datum kontroly.





Značení potrubí

Označování potrubí je v ČR řešeno normou ČSN 130072. Která rozděluje provozní média do několika skupin a přiřazuje jim jednoznačné barevné kódování. Barevné označení je navíc doplněno nápisy přesně určujícími proudící látku, případně je doplněno příslušnými bezpečnostními tabulkami dle symboliky GHS.

Postup pro označení potrubí dle ČSN 13 0072, která mimo jiné Stanovuje:

- Potrubí určené pro požární ochranu se opatří na celém povrchu červeným nátěrem, nebo se označí červenými pruhy v barvě podle ČSN 01 8010
- Potrubí s tlakovou pitnou vodou se označuje pruhem v barvě „modrá“ podle ČSN 01 8010
- V provozu musí být označení jednoznačné a viditelné z místa lokální obsluhy zařízení, armatur apod.
- Podle provozní tekutiny se potrubí označuje barevně dle tabulky barev barevnými samolepícími pásy šířky min 150 mm
- Pruhy a pásy se zásadně označují potrubí ve vzdálenosti 150 až 500 mm od strojního zařízení, potrubních křižovek potrubních mostů, armatur a před a za překážkami nebo stěnami, kterými potrubí prochází. Na rovném potrubí se označuje potrubí na nezbytně nutných místech, nebo pravidelně ve vzdálenostech 5 až 10m
- Barevné označení potrubí se doplňuje nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami podle části IV normy

Barevné označování potrubí lze doplnit štítky a tabulkami, které uvádějí:

- název provozní tekutiny, např. Napájecí voda
- označení kombinací písmen a čísel, např. NaOH 30%
- chemické vzorce provozní tekutiny, např. H2O, případně další potřebné údaje
- součástí štítku může být i bezpečnostní značka
- směr proudění provozní tekutiny se doporučuje vyznačit šipkou



Č. skupiny	Název	Barva šipky	Barva písma a okraje šipky
1	VODA	zelená	černá
2	PÁRA	šedá	černá
3	VZDUCH	modrá	bílá
4	HOŘLAVÉ PLYNY	žlutá	černá
5	NEHOŘLAVÉ PLYNY	žlutá	černá
6	KYSELINY	fialová	bílá
7	ZÁSADY	fialová	bílá
8	HOŘLAVÉ TEKUTINY	hnědá	bílá
9	NEHOŘLAVÉ TEKUTINY	hnědá	bílá
10	OSTATNÍ	černá	bílá
	POŽÁRNÍ	červená	bílá

Neoznačené potrubí představují velké bezpečnostní riziko při údržbě, nebo krizové situaci. Proto je nutné potrubí co možná nej přesněji označit, zejména pak v místech uzavíracích ventilů, v místech prostupů zdmi, v místech kde mění směr a v pravidelných intervalech i na rovném vedení. Množství a velikost značek je třeba zvažovat s ohledem na předpisy uvedené v normě, případně v směrnici EU č. 92/58.

Vyrábíme barevné označení potrubí dle ČSN 130072, tak i zakázkově DIN2403 a to :

- Univerzální šipky bez textu - v barevném provedení dle proudícího média
- Značky s popisem - barevné provedení a přesný název v proudícího média, s možností doplnění GHS symbolů nebezpečnosti přepravovaných látek
- značení armatur a ventilů – laserem gravírované hliníkové (plastové) visačky a štítky


Provedení dle podkladového materiálu :

- S – samolepící vinylová folie s vysokou lepivostí, tepelná odolnost od -40 do +107°C,
- L - samolepící vinylová folie s vysokou lepivostí, tepelná odolnost od -40 do +107°C opatřená ochrannou laminací
- P - PVC plast – možno opatřit otvory pro uchycení (zakázková výroba)
- A - hliníkový plech - možno opatřit otvory pro uchycení (zakázková výroba)

Značení vyrábíme v provedení:

- Šipky v ašicích - lokální označení potrubí, více velikostí pro různé síly potrubí
- V pružích nebo návínů - označení potrubí po celém jeho obvodu, více šířek pro různé síly potrubí


KAM UMÍSTIT ZNAČKU POTRUBÍ



Ozn.	Min. velikost značky	Kusů na aršíku	Průměr potrubí	Délka špičky	Čitelnost	Použití
0	100x12 mm	10 ks	< 20 mm	12 mm		Identifikace malých potrubí, zejména ve zdravotnictví
1	150x26 mm	5 ks	20 - 50 mm	26 mm	5 metrů	Standardní rozvody v provozech
2	250x52mm	5 ks	50 - 100 mm	52 mm	10 metrů	Standardní rozvody v provozech
3	430x74 mm	2 ks	25 - 250 mm	74 mm	16 metrů	rozvody ve velkých provozech
4	590x105 mm	2 ks	> 300 mm	105 mm	20 metrů	Pro potrubí viditelná z velké dálky, nebo potrubí ve výšce

Délka značky je zpravidla větší. Závisí na konkrétním textu pro označení média na značce.

Samolepící značení potrubí (šipky) vyrábíme z vysoce kvalitní fólie, která má vynikající přilnavost na většinu povrchů. Tuto lze navíc opatřit ochrannou laminací pro zvýšení mechanické i UV odolnosti. Má velmi vysokou odolnost vůči teplotám (od -40 do +107°C) a dlouhá životnost ve vnitřním i venkovním prostředí. Značení lze vhodně doplňovat symboly varování dle GHS, případně signálními slovy.



Obousměrné šipky s textem na arších

Šipky směru proudění jsou vytištěny na fólii s vysokou lepivostí, na aršíku po více kusech. Obousměrné provedení, obě šipky jsou opatřeny perforací, pro jejich snadné oddělení. Barevné provedení dle proudícího média, s možností doplnění požadovaného textu, nebo GHS symbolu.

Použití: slouží k jednoznačné identifikaci proudícího média v provozech. V případě použití varianty s ochrannou laminací získáte velmi odolné a trvalé značení proudících médií.

Tepelná odolnost: Od -40°C do +107°C

Pokud si nevyberete ze skladem držených velikostí a textů, můžete si jednoduše vytvořit vlastní značení potrubí na našem webu.



VZDUCH	výška značky 26mm			výška značky 52mm		
název	152x26mm	212x26mm	242x26mm	250x52mm	350x52mm	400x52mm
VZDUCH	OP.0301.S11	-	-	OP.0301.S21		-
	OP.0301.L11	-	-	OP.0301.L21		-
VENTILACE	-	OP.0302.S12	-	-	OP.0302.S22	-
	-	OP.0302.L12	-	-	OP.0302.L22	-
HORKÝ VZDUCH	-	OP.0303.S12	-	-	OP.0303.S22	-
	-	OP.0303.L12	-	-	OP.0303.L22	-
STUDENÝ VZDUCH	-	OP.0304.S12	-	-	OP.0304.S22	-
	-	OP.0304.L12	-	-	OP.0304.L22	-
STLAČENÝ VZDUCH	-	OP.0305.S12	-	-	OP.0305.S22	-
	-	OP.0305.L12	-	-	OP.0305.L22	-
PRIMÁRNÍ VENTILACE	-	-	OP.0306.S13	-	-	OP.0306.S23
	-	-	OP.0306.L13	-	-	OP.0306.L23



VODNÍ PÁRY						
PÁRA	OP.0201.S11	-	-	OP.0201.S21		-
	OP.0201.L11	-	-	OP.0201.L21		-
NÍZKOTLAKÁ PÁRA	-	OP.0202.S12	-	-	OP.0202.S22	-
	-	OP.0202.L12	-	-	OP.0202.L22	-
VYSOKOTLAKÁ PÁRA	-	-	OP.0203.S13	-	-	OP.0203.S23
	-	-	OP.0203.L13	-	-	OP.0203.L23



HOŘLAVÉ A NEHOŘLAVÉ TEKUTINY						
ETANOL	OP.0801.S11	-	-	OP.0801.S21		-
	OP.0801.L11	-	-	OP.0801.L21		-
HYDRAULICKÝ OLEJ	-	OP.0802.S12	-	-	OP.0802.S22	-
	-	OP.0802.L12	-	-	OP.0802.L22	-
LEHKÝ TOPNÝ OLEJ	-	OP.0803.S12	-	-	OP.0803.S22	-
	-	OP.0803.L12	-	-	OP.0803.L22	-



VODA	výška značky 26mm			výška značky 52mm		
název	152x26mm	212x26mm	242x26mm	250x52mm	350x52mm	400x52mm
VODA	OP.0101.S11	-	-	OP.0101.S21		-
	OP.0101.L11	-	-	OP.0101.L21		-
PITNÁ VODA	-	OP.0103.S12	-	-	OP.0103.S22	-
	-	OP.0103.L12	-	-	OP.0103.L22	-
CHLADÍCÍ VODA	-	OP.0104.S12	-	-	OP.0104.S22	-
	-	OP.0104.L12	-	-	OP.0104.L22	-
UŽITKOVÁ VODA	-	OP.0105.S12	-	-	OP.0105.S22	-
	-	OP.0105.L12	-	-	OP.0105.L22	-
STUDENÁ VODA	-	OP.0106.S12	-	-	OP.0106.S22	-
	-	OP.0106.L12	-	-	OP.0106.L22	-
HORKÁ VODA	-	OP.0107.S12	-	-	OP.0107.S22	-
	-	OP.0107.L12	-	-	OP.0107.L22	-
TOPNÁ VODA	-	OP.0108.S12	-	-	OP.0108.S22	-
	-	OP.0108.L12	-	-	OP.0108.L22	-
TOPNÁ VODA – OKRUH	-	-	OP.0109.S13	-	-	OP.0109.S23
	-	-	OP.0109.L13	-	-	OP.0109.L23
TOPNÁ VODA – ZPĚTNÝ OKRUH	-	-	OP.0110.S13	-	-	OP.0110.S23
	-	-	OP.0110.L13	-	-	OP.0110.L23
DEIONIZOVANÁ VODA	-	-	OP.0111.S13	-	-	OP.0111.S23
	-	-	OP.0111.L13	-	-	OP.0111.L23
DEKARBONIZOVANÁ VODA	-	-	OP.0112.S13	-	-	OP.0112.S23
	-	-	OP.0112.L13	-	-	OP.0112.L23
DEMINERALIZOVANÁ VODA	-	-	OP.0113.S13	-	-	OP.0113.S23
	-	-	OP.0113.L13	-	-	OP.0113.L23
DESTILOVANÁ VODA	-	-	OP.0114.S13	-	-	OP.0114.S23
	-	-	OP.0114.L13	-	-	OP.0114.L23
KONDENZÁT	-	OP.0115.S12	-	-	OP.0115.S22	-
	-	OP.0115.L12	-	-	OP.0115.L22	-



KYSELINY, ZÁSADY						
KYSELINA	OP.0601.S11	-	-	OP.0601.S21		-
	OP.0601.L11	-	-	OP.0601.L21		-
GLYKOL	OP.0602.S11	-	-	OP.0602.S21		-
	OP.0602.L11	-	-	OP.0602.L21		-
HYDROXID SODNÝ	-	OP.0603.S12	-	-	OP.0603.S22	-
	-	OP.0603.L12	-	-	OP.0603.L22	-
HYDROXID DRASELNÝ	-	OP.0604.S12	-	-	OP.0604.S22	-
	-	OP.0604.L12	-	-	OP.0604.L22	-
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ	-	-	OP.0605.S13	-	-	OP.0605.S23
	-	-	OP.0605.L13	-	-	OP.0605.L23

PLYN

HOŘLAVÉ A NEHOŘLAVÉ PLYNY	výška značky 26mm			výška značky 52mm		
	152x26mm	212x26mm	242x26mm	250x52mm	350x52mm	400x52mm
PLYN	OP.0401.S11	-	-	OP.0401.S21	-	-
	OP.0401.L11	-	-	OP.0401.L21	-	-
DUSÍK	OP.0402.S11	-	-	OP.0402.S21	-	-
	OP.0402.L11	-	-	OP.0402.L21	-	-
KYSLÍK	OP.0403.S11	-	-	OP.0403.S21	-	-
	OP.0403.L11	-	-	OP.0403.L21	-	-
PROPAN	OP.0404.S11	-	-	OP.0404.S21	-	-
	OP.0404.L11	-	-	OP.0404.L21	-	-
ACETYLÉN	OP.0405.S11	-	-	OP.0405.S21	-	-
	OP.0405.L11	-	-	OP.0405.L21	-	-
AMONIAK	OP.0406.S11	-	-	OP.0406.S21	-	-
	OP.0406.L11	-	-	OP.0406.L21	-	-
ARGON	OP.0407.S11	-	-	OP.0407.S21	-	-
	OP.0407.L11	-	-	OP.0407.L21	-	-
HELIUM	OP.0408.S11	-	-	OP.0408.S21	-	-
	OP.0408.L11	-	-	OP.0408.L21	-	-
VODÍK	OP.0409.S11	-	-	OP.0409.S21	-	-
	OP.0409.L11	-	-	OP.0409.L21	-	-
OXID UHLÍČITÝ	-	OP.0410.S12	-	-	OP.0410.S22	-
	-	OP.0410.L12	-	-	OP.0410.L22	-
ZEMNÍ PLYN	-	OP.0411.S12	-	-	OP.0411.S22	-
	-	OP.0411.L12	-	-	OP.0411.L22	-

POŽÁRNÍ VODA

POŽÁRNÍ						
POŽÁRNÍ VODA	-	OP.1101.S12	-	-	OP.1101.S22	-
	-	OP.1101.L12	-	-	OP.1101.L22	-
SPRINKLER	-	OP.1102.S12	-	-	OP.1102.S22	-
	-	OP.1102.L12	-	-	OP.1102.L22	-
SUCHOVOD	-	OP.1103.S12	-	-	OP.1103.S22	-
	-	OP.1103.L12	-	-	OP.1103.L22	-


CENA ZA ARŠÍK 5-TI KS ŠÍPEK						
Rozměr šípky	152x26mm	212x26mm	242x26mm	250x52mm	350x52mm	400x52mm
Fólie	42,00 Kč	58,00 Kč	69,00 Kč	80,00 Kč	110,00 Kč	125,00 Kč
S ochrannou laminací	50,00 Kč	75,00 Kč	90,00 Kč	100,00 Kč	135,00 Kč	150,00 Kč

Šípky se směrem proudění


Šípky směru proudění jsou vytištěny na fólii s vysokou lepivostí, na aršíku po více kusech. Snadná aplikace na potrubí. Barevné provedení dle proudícího média .

Použití: slouží k jednoznačné identifikaci proudícího média v provozech.

Tepelná odolnost: Od -40°C do +107°C



VODA aršík 10ks 80x30mm	OP.1001.S1	28,-
VODA aršík 5ks 160x60mm	OP.1002.S2	42,-



VODNÍ PÁRY aršík 10ks 80x30mm	OP.2001.S1	28,-
VODNÍ PÁRY aršík 5ks 160x60mm	OP.2002.S2	42,-



VZDUCH aršík 10ks 80x30mm	OP.3001.S1	28,-
VZDUCH aršík 5ks 160x60mm	OP.3002.S2	42,-



PLYN aršík 10ks 80x30mm	OP.4001.S1	28,-
PLYN aršík 5ks 160x60mm	OP.4002.S2	42,-



KYSELINY/ZÁSADY aršík 10ks 80x30mm	OP.5001.S1	28,-
KYSELINY/ZÁSADY aršík 5ks 160x60mm	OP.5002.S2	42,-



TEKUTINY aršík 10ks 80x30mm	OP.6001.S1	28,-
TEKUTINY aršík 5ks 160x60mm	OP.6002.S2	42,-



OSTATNÍ aršík 10ks 80x30mm	OP.7001.S1	28,-
OSTATNÍ aršík 5ks 160x60mm	OP.7002.S2	42,-



POŽÁRNÍ aršík 10ks 80x30mm	OP.8001.S1	28,-
POŽÁRNÍ aršík 5ks 160x60mm	OP.8002.S2	42,-



TEPLÁ VODA aršík 10ks 80x30mm	OP.V0101.S1	28,-
TEPLÁ VODA aršík 5ks 160x60mm	OP.V0101.S2	42,-



STUDENÁ VODA aršík 10ks 80x30mm	OP.V0102.S1	28,-
STUDENÁ VODA aršík 5ks 160x60mm	OP.V0102.S2	42,-

GHS symboly pro doplnění potrubního značení

Individuální značení



GHS symboly pro doplnění potrubního značení



Pásky v návinu

Šipky směru proudění jsou vytištěny na fólii se standardní lepivostí. Snadná aplikace po obvodu na potrubí. Barevné provedení dle proudícího média

Použití: slouží k jednoznačné identifikaci proudícího média v provozech.

Tepelná odolnost: Od -40°C do +90°C

																																			
<table><tr><th colspan="3">VODA</th></tr><tr><td>ZELENÁ (RAL 6018) návin 50mm x 25m</td><td>OP.N0111.S</td><td>390,-</td></tr><tr><td>ZELENÁ (RAL 6018) návin 100mm x 25m</td><td>OP.N0112.S</td><td>725,-</td></tr><tr><td>ZELENÁ/ČERNÁ šipka návin 50mm x 25m</td><td>OP.N0121.S</td><td>420,-</td></tr><tr><td>ZELENÁ/ČERNÁ šipka návin 100mm x 25m</td><td>OP.N0122.S</td><td>840,-</td></tr></table>			VODA			ZELENÁ (RAL 6018) návin 50mm x 25m	OP.N0111.S	390,-	ZELENÁ (RAL 6018) návin 100mm x 25m	OP.N0112.S	725,-	ZELENÁ/ČERNÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0121.S	420,-	ZELENÁ/ČERNÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0122.S	840,-	<table><tr><th colspan="3">VODNÍ PÁRA</th></tr><tr><td>ŠEDÁ (RAL 7045) návin 50mm x 25m</td><td>OP.N0211.S</td><td>390,-</td></tr><tr><td>ŠEDÁ (RAL 7045) návin 100mm x 25m</td><td>OP.N0212.S</td><td>725,-</td></tr><tr><td>STŘÍBRNÁ/ČERNÁ šipka návin 50mm x 25m</td><td>OP.N0221.S</td><td>420,-</td></tr><tr><td>STŘÍBRNÁ/ČERNÁ šipka návin 100mm x 25m</td><td>OP.N0222.S</td><td>840,-</td></tr></table>			VODNÍ PÁRA			ŠEDÁ (RAL 7045) návin 50mm x 25m	OP.N0211.S	390,-	ŠEDÁ (RAL 7045) návin 100mm x 25m	OP.N0212.S	725,-	STŘÍBRNÁ/ČERNÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0221.S	420,-	STŘÍBRNÁ/ČERNÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0222.S	840,-
VODA																																			
ZELENÁ (RAL 6018) návin 50mm x 25m	OP.N0111.S	390,-																																	
ZELENÁ (RAL 6018) návin 100mm x 25m	OP.N0112.S	725,-																																	
ZELENÁ/ČERNÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0121.S	420,-																																	
ZELENÁ/ČERNÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0122.S	840,-																																	
VODNÍ PÁRA																																			
ŠEDÁ (RAL 7045) návin 50mm x 25m	OP.N0211.S	390,-																																	
ŠEDÁ (RAL 7045) návin 100mm x 25m	OP.N0212.S	725,-																																	
STŘÍBRNÁ/ČERNÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0221.S	420,-																																	
STŘÍBRNÁ/ČERNÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0222.S	840,-																																	
			<table><tr><th colspan="3">VZDUCH</th></tr><tr><td>MODRÁ (RAL 5015) návin 50mm x 25m</td><td>OP.N0311.S</td><td>390,-</td></tr><tr><td>MODRÁ (RAL 5015) návin 100mm x 25m</td><td>OP.N0312.S</td><td>725,-</td></tr><tr><td>MODRÁ/BÍLÁ šipka návin 50mm x 25m</td><td>OP.N0321.S</td><td>420,-</td></tr><tr><td>MODRÁ/BÍLÁ šipka návin 100mm x 25m</td><td>OP.N0322.S</td><td>840,-</td></tr></table>			VZDUCH			MODRÁ (RAL 5015) návin 50mm x 25m	OP.N0311.S	390,-	MODRÁ (RAL 5015) návin 100mm x 25m	OP.N0312.S	725,-	MODRÁ/BÍLÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0321.S	420,-	MODRÁ/BÍLÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0322.S	840,-															
VZDUCH																																			
MODRÁ (RAL 5015) návin 50mm x 25m	OP.N0311.S	390,-																																	
MODRÁ (RAL 5015) návin 100mm x 25m	OP.N0312.S	725,-																																	
MODRÁ/BÍLÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0321.S	420,-																																	
MODRÁ/BÍLÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0322.S	840,-																																	

								
HOŘLAVÉ A NEHOŘLAVÉ PLYNY			KYSELINY, ZÁSADY			HOŘLAVÉ A NEHOŘLAVÉ TEKUTINY		
ŽLUTÁ (RAL 1021) návin 50mm x 25m	OP.N0411.S	390,-	FIALOVÁ návin 50mm x 25m	OP.N0511.S	390,-	HNĚDÁ (RAL 8017) návin 50mm x 25m	OP.N0611.S	390,-
ŽLUTÁ (RAL 1021) návin 100mm x 25m	OP.N0412.S	725,-	FIALOVÁ návin 100mm x 25m	OP.N0512.S	725,-	HNĚDÁ (RAL 8017) návin 10mm x 25m	OP.N0612.S	725,-
ŽLUTÁ/ČERNÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0421.S	420,-	FIALOVÁ/BÍLÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0521.S	420,-	HNĚDÁ/BÍLÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0621.S	420,-
ŽLUTÁ/ČERNÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0422.S	840,-	FIALOVÁ/BÍLÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0522.S	840,-	HNĚDÁ/BÍLÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0622.S	840,-






OSTATNÍ		
ČERNÁ návin 50mm x 25m	OP.N0711.S	390,-
ČERNÁ návin 100mm x 25m	OP.N0712.S	725,-
ČERNÁ/BÍLÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0721.S	420,-
ČERNÁ/BÍLÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0722.S	840,-


POŽÁRNÍ		
ČERVENÁ návin 50mm x 25m	OP.N0811.S	390,-
ČERVENÁ návin 100mm x 25m	OP.N0812.S	725,-
ČERVENÁ/BÍLÁ šipka návin 50mm x 25m	OP.N0821.S	420,-
ČERVENÁ/BÍLÁ šipka návin 100mm x 25m	OP.N0822.S	840,-



Pásky v návinu s texty

Popis: šipky směru proudění jsou vytištěny na fólii se standardní lepivostí, snadná aplikace po obvodu na potrubí. Jednoznačná identifikace proudícího média a směru proudění, možnost výroby individuálních textů.

Materiál: samolepící fólie
Tepelná odolnost: Od -40°C do +90°C

																				
<table><tr><th colspan="3">VODA</th></tr><tr><td>ZELENÁ/ČERNÁ + šipka návin 100mm x 25m</td><td>OP.NT01201.S</td><td>2 540,00,-</td></tr></table>	VODA			ZELENÁ/ČERNÁ + šipka návin 100mm x 25m	OP.NT01201.S	2 540,00,-	<table><tr><th colspan="3">POŽÁRNÍ VODA</th></tr><tr><td>ČERVENÁ/BÍLÁ + šipka návin 100mm x 25m</td><td>OP.NT08201.S</td><td>2 540,00,-</td></tr></table>	POŽÁRNÍ VODA			ČERVENÁ/BÍLÁ + šipka návin 100mm x 25m	OP.NT08201.S	2 540,00,-	<table><tr><th colspan="3">STLAČENÝ VZDUCH</th></tr><tr><td>MODRÁ/BÍLÁ + šipka návin 50mm x 25m</td><td>OP.NT03201.S</td><td>2 540,00,-</td></tr></table>	STLAČENÝ VZDUCH			MODRÁ/BÍLÁ + šipka návin 50mm x 25m	OP.NT03201.S	2 540,00,-
VODA																				
ZELENÁ/ČERNÁ + šipka návin 100mm x 25m	OP.NT01201.S	2 540,00,-																		
POŽÁRNÍ VODA																				
ČERVENÁ/BÍLÁ + šipka návin 100mm x 25m	OP.NT08201.S	2 540,00,-																		
STLAČENÝ VZDUCH																				
MODRÁ/BÍLÁ + šipka návin 50mm x 25m	OP.NT03201.S	2 540,00,-																		



Označení ventilů a armatur

Popis: plastové nebo hliníkové visačky pro označení zařízení, snadná aplikace na potrubí. Více variant barevného provedení pro snadnější rozlišení.

- Materiály:**
- PVC plast 0,5 – 2mm
 - Al plech 0,6mm
 - Samolepící fólie

Textové označení ventilů a zařízení

																																						
<table><tr><td>Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V011.S1</td><td>3,-</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V011.P1</td><td>4,50</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V011.A1</td><td>9,-</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 100x60mm</td><td>OP.V011.A2</td><td>16,-</td></tr></table>	Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V011.S1	3,-	Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V011.P1	4,50	Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V011.A1	9,-	Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 100x60mm	OP.V011.A2	16,-	<table><tr><td>Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V012.S1</td><td>3,-</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V012.P1</td><td>4,50</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V012.A1</td><td>9,-</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 100x60mm</td><td>OP.V012.A2</td><td>16,-</td></tr></table>	Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V012.S1	3,-	Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V012.P1	4,50	Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V012.A1	9,-	Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 100x60mm	OP.V012.A2	16,-	<table><tr><td>Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V013.S1</td><td>3,-</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V013.P1</td><td>4,50</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm</td><td>OP.V013.A1</td><td>9,-</td></tr><tr><td>Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 100x60mm</td><td>OP.V013.A2</td><td>16,-</td></tr></table>	Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V013.S1	3,-	Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V013.P1	4,50	Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V013.A1	9,-	Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 100x60mm	OP.V013.A2	16,-
Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V011.S1	3,-																																				
Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V011.P1	4,50																																				
Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V011.A1	9,-																																				
Ventil 1 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 100x60mm	OP.V011.A2	16,-																																				
Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V012.S1	3,-																																				
Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V012.P1	4,50																																				
Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V012.A1	9,-																																				
Ventil 1 č. MODRÁ/BÍLÁ 100x60mm	OP.V012.A2	16,-																																				
Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V013.S1	3,-																																				
Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V013.P1	4,50																																				
Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x30mm	OP.V013.A1	9,-																																				
Ventil 1 č. ZELENÁ/BÍLÁ 100x60mm	OP.V013.A2	16,-																																				
																																						
<table><tr><td>Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V021.S1</td><td>4,-</td></tr><tr><td>Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V021.P1</td><td>6,-</td></tr><tr><td>Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V021.A1</td><td>12,-</td></tr></table>	Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V021.S1	4,-	Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V021.P1	6,-	Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V021.A1	12,-	<table><tr><td>Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V022.S1</td><td>4,-</td></tr><tr><td>Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V022.P1</td><td>6,-</td></tr><tr><td>Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V022.A1</td><td>12,-</td></tr></table>	Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V022.S1	4,-	Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V022.P1	6,-	Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V022.A1	12,-	<table><tr><td>Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V023.S1</td><td>4,-</td></tr><tr><td>Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V023.P1</td><td>6,-</td></tr><tr><td>Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm</td><td>OP.V023.A1</td><td>12,-</td></tr></table>	Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V023.S1	4,-	Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V023.P1	6,-	Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V023.A1	12,-									
Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V021.S1	4,-																																				
Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V021.P1	6,-																																				
Ventil 2 č. ČERVENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V021.A1	12,-																																				
Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V022.S1	4,-																																				
Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V022.P1	6,-																																				
Ventil 2 č. MODRÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V022.A1	12,-																																				
Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V023.S1	4,-																																				
Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V023.P1	6,-																																				
Ventil 2 č. ZELENÁ/BÍLÁ 50x70mm	OP.V023.A1	12,-																																				

Kruhové kovové visačky pro označení zařízení a uzávěrů

Popis: Hliníkové nebo nerezové visačky pro označení zařízení, snadná aplikace pomocí vázacích pásek nebo řetízků přímo na potrubí. Více variant barevné provedení pro snadnější odlišení. Jedná se o velmi odolné (nesmazatelné) značení do náročných prostor a provozů, visačky jsou dodávány včetně otvorů pro zavěšení.

Použití: slouží k jednoznačné identifikaci zařízení v provozech

- Materiály:**
- **Al plech 0,6mm** - laserem gravírované, dlouhá životnost, tepelná odolnost do 150°C
 - **Nerezový plech 0,6mm** - laserem kalené (nesmazatelné), odolné vůči chemikáliím

Číselné značení

Černá/stříbrná				
	OP.G0101.A030	1 – 25 ks	Ø 30mm	28,-
		1 – 50 ks	Ø 30mm	25,-
		1 – 100 ks	Ø 30mm	22,-
		1 – 200 ks	Ø 30mm	19,-
		1 – 300 ks	Ø 30mm	16,-

při objednávce prosím uveďte konkrétní čísla (např. 101 -155)

Modrá/stříbrná				
	OP.G0101.A030	1 – 25 ks	Ø 30mm	28,-
		1 – 50 ks	Ø 30mm	25,-
		1 – 100 ks	Ø 30mm	22,-
		1 – 200 ks	Ø 30mm	19,-
		1 – 300 ks	Ø 30mm	16,-

Štítky s individuálním popisem

Černá/stříbrná				
	OP.G0100.A030	při 50ks	Ø 30mm	30,-
		při 100ks	Ø 30mm	25,-
		při 300ks	Ø 30mm	18,-

Možnost zadání individuální číselné řady (nutno uvést do objednávky), např. A 301, ventil 11, ...
V případě potřeby nižšího počtu než 50-ti kusů značení nás kontaktujte

Modrá/stříbrná				
	OP.G0200.A030	při 50ks	Ø 30mm	30,-
		při 100ks	Ø 30mm	25,-
		při 300ks	Ø 30mm	18,-




Obdélníkové kovové visačky pro označení zařízení a uzávěrů

Popis: Hliníkové nebo nerezové štítky, s možností přesné identifikace proudících médií v provozech, případně popisem ovládacích ventilů a zařízení. Aplikace pomocí vázacích pásek přímo na potrubí, s možností použití distanční vyrovnávací podložky


Nerezové provedení vhodné i pro zařízení v potravinářském a chemicky náročném prostředí

Černá/stříbrná		Hliníkové	
	OP.G5101.A	při 50ks	120x30mm 38,-
		při 100ks	120x30mm 32,-
		při 300ks	120x30mm 26,-

Modrá/stříbrná		Hliníkové	
	OP.G5201.A	při 50ks	120x30mm 38,-
		při 100ks	120x30mm 32,-
		při 300ks	120x30mm 26,-

Stříbrná/černá		Nerezové	
	OP.G5301.A	při 50ks	120x30mm 45,-
		při 100ks	120x30mm 39,-
		při 300ks	120x30mm 33,-

Možnost zadání individuálního popisu (možnost i proměnné číselné řady či textu), data možno dodat ve formě excelovské tabulky
V případě potřeby nižšího počtu než 50-ti kusů značení nás kontaktujte





Individuální LO -TO panely

Popis:

- pevná PVC deska , zajišťuje dlouhou životnost v provozu
- možno doplnit logem společnosti , případně název konkrétního provozu
- držáky z kvalitního materiálu pro jednotlivé bezpečnostní zámky,
- uzamykatelné petlice, Loto boxy, visačky ...
- variabilní počet jednotlivých držáků uzpůsobený požadavkům Vašeho provozu

Rozměry: velikost dle požadavků na vybavení, rozměr od 600x400mm do 1200x1000mm



LO -TO visačky

Popis: oboustranné visačky pro označení zařízení jsou standardně vyrobeny z odolného PVC materiálu síly 0,5mm. Jsou opatřeny otvorem pro zavěšení na zámek, nebo zařízení. Díky jejich matnému povrchu lze na ně velmi snadno dopisovat potřebné údaje.

Vyrábíme individuální visačky, ať už s logem společnosti, vlastním textem, jménem či fotografií odpovědného pracovníka. Visačky lze zakázkově vyrobit s kovovými oky (pro delší životnost v případě použití spolu se zámky), v jiných rozměrech případně na hliníkovém plechu.

Použití: K jednoznačnému označení zařízení na kterých probíhá oprava nebo údržba, případně určení doby po kterou bude tato situace trvat.

Rozměry : Standardní velikost visačky je 110x60mm
Tloušťka visačky : 0,3 – 1,0mm
Materiál: odolné PVC nebo hliníkový plech



Držáky na bezpečnostní zámky

- varianta pro 6 nebo 12ks zámků
- vyrobeno z pevné oceli s velmi trvanlivou povrchovou ochranou
- držák možno doplnit popisem (např. Zámky údržba, ...)



Držák na uzamykatelné petlice a kabelové uzávěry

- varianta pro 3ks kabelových uzávěrů zámků, nebo 9ks petlic
- vyrobeno z pevné oceli s velmi trvanlivou povrchovou ochranou
- držák možno doplnit popisem (např. Uzávěry údržba, ...)



Držák na visačky

- Přehledné uspořádání jednotlivých druhů loto štítků
- vyrobeno z nerezové oceli o 6mm



POZOR NEZAPÍNAT			
VP.0101.P1	PVC plast	110x50	13,-
VP.0101.P2	PVC plast	170x90	33,-



NEBEZPEČÍ / NEZAPÍNEJ			
VP.7001.P1	PVC plast	110x60	13,-
VP.7001.P2	PVC plast	170x90	33,-



NEBEZPEČÍ / UZAVŘENO			
VP.7002.P1	PVC plast	110x60	13,-
VP.7002.P2	PVC plast	170x90	33,-



ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ			
VW.0101.P1	PVC plast	110x60	13,-
VW.0101.P2	PVC plast	170x90	33,-



OPRAVA			
VW.7002.P1	PVC plast	110x60	13,-
VP.7002.P2	PVC plast	170x90	33,-



INDIVIDUÁLNÍ			
VP.8001.P1	při 50ks	110x60	28,00
	při 100ks	110x60	20,00
	při 300ks	110x60	13,00



INDIVIDUÁLNÍ			
VW.8001.P1	při 50ks	110x60	28,00
	při 100ks	110x60	20,00
	při 300ks	110x60	13,00



INDIVIDUÁLNÍ			
VW.8021.P1	při 50ks	110x60	28,00
	při 100ks	110x60	20,00
	při 300ks	110x60	13,00



Fotoluminiscenční únikové značky

Fotoluminiscenční značení s dlouhým dosvitem, v provedení dle nařízení vlády č. 11/2002 sb. Symboly dle ISO 7010 tak i odzkoušené v praxi. Hodnoty jasu po 10minutách – 150mcd/m2. Snadná instalace plastových a hliníkových značek pomocí tmelů nebo oboustranných samolepek.

Použití: lze s nimi označit začátek, průběh i konec únikové trasy. Slouží označení únikových východů a protipožárních zařízení. V nabídce rovněž 3D prostorové značení.

Podkladové materiály: PVC samolepící fólie, PVC plast 1mm, Al plech 0,6 mm

Únikové značení dle ISO 7010

Únikový východ vlevo				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.52001.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	PU	plast	400x200	220,-
	AM	hliník	300x150	205,-
	AU	hliník	400x200	390,-

Únikový východ vpravo				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.52002.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	PU	plast	400x200	220,-
	AM	hliník	300x150	205,-
	AU	hliník	400x200	390,-

Únikový východ dolů (vpravo)				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.52003.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	PU	plast	400x200	220,-
	AM	hliník	300x150	205,-
	AU	hliník	400x200	390,-

Únikový východ dolů (vlevo)				
FS.52004.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	PU	plast	400x200	220,-
	AM	hliník	300x150	205,-
	AU	hliník	400x200	390,-

Únikový východ nahoru (rovně)				
FS.52005.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	PU	plast	400x200	220,-
	AM	hliník	300x150	205,-
	AU	hliník	400x200	390,-

Únikový východ vlevo dolů				
FS.52021.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikový východ vpravo dolů				
FS.52022.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikový východ vlevo nahoru				
FS.52023.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikový východ vpravo nahoru				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.52024.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikový východ vlevo				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.52007.	S	folie	390x115	150,-
	P	plast	390x115	150,-

Únikový východ vpravo				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.52008.	S	folie	390x115	150,-
	P	plast	390x115	150,-

Únikový východ dolů				
FS.52009.	S	folie	390x115	150,-
	P	plast	390x115	150,-

Únikový východ nahoru (rovně)				
FS.52010.	S	folie	390x115	150,-
	P	plast	390x115	150,-

Únikové značení používané v praxi

Únikový východ vpravo				
FS.51001.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	PU	plast	400x200	220,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikový východ vlevo				
FS.51002.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	PU	plast	400x200	220,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikový východ dolů				
FS.51003.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikový východ nahoru (rovně)				
FS.51004.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikové schodiště vpravo nahoru				
FS.51201.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikové schodiště vpravo dolů				
FS.51202.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikové schodiště vlevo nahoru				
FS.51203.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Únikové schodiště vlevo dolů				
FS.51204.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Směrová šipka (vlevo, vpravo)				
FS.47900.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Exit				
FS.47897.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Úniková cesta				
FS.47814.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Východ				
FS.47808.	SS	folie	200x100	60,-
	SM	folie	300x150	110,-
	PS	plast	200x100	60,-
	PM	plast	300x150	110,-
	AM	hliník	300x150	205,-

Fotoluminiscenční fólie 150 mcd/m2 Fotoluminiscenční plast 150 mcd/m2 Fotoluminiscenční hliník 150 mcd/m2

Příklad správného tvaru objednáciho kódu: **FS.47897.SS** (EXIT, fólie 200x100)

Únikový východ				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.47810.	S	folie	200x50 30,-
		SS	folie	200x100 60,-
		SM	folie	300x150 110,-
		P	plast	200x50 35,-
		PS	plast	200x100 60,-
		PM	plast	300x150 110,-
		AM	hliník	300x150 205,-

Evakuační výťah				
	FS.48003.	SO	folie	100x100 30,-
		SG	folie	150x150 65,-
		PG	plast	150x150 70,-
		AG	hliník	150x150 120,-

Únikové symboly dle ISO 7010

Úniková cesta vlevo				
	FS.E001.	SO	folie	100x100 30,-
		SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PO	plast	100x100 30,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AG	hliník	150x150 105,-
		AH	hliník	200x200 190,-
		AP	hliník	300x300 420,-

Tísňový telefon				
	FS.E004.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Evakuační shromaždiště				
	FS.E007.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-
		AP	hliník	300x300 420,-

Nouzový východ				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.47813.	S	folie	200x50 30,-
		SS	folie	200x100 60,-
		SM	folie	300x150 110,-
		P	plast	200x50 35,-
		PS	plast	200x100 60,-
		PM	plast	300x150 110,-
		AM	hliník	300x150 205,-

Klíč k únikovému východu				
	FS.54901.	SC	folie	148x105 46,-
		SD	folie	210x148 88,-
		PD	plast	210x148 88,-

Úniková cesta vpravo				
	FS.E002.	SO	folie	100x100 30,-
		SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PO	plast	100x100 30,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AG	hliník	150x150 105,-
		AH	hliník	200x200 190,-
		AP	hliník	300x300 420,-

Směrová šipka 90° (vlevo, vpravo)				
	FS.E005.	SO	folie	100x100 30,-
		SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PO	plast	100x100 30,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AG	hliník	150x150 105,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Přístup po rozbití				
	FS.E008.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Důležitá telefonní čísla				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	E004-01.	SS	folie	200x100 60,-
		SM	folie	300x150 110,-
		PS	plast	200x100 60,-
		PM	plast	300x150 110,-
		AM	hliník	300x150 205,-

První pomoc				
	FS.E003.	SO	folie	100x100 30,-
		SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Směrová šipka 45° (nahoru, dolů)				
	FS.E006.	SO	folie	100x100 30,-
		SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PO	plast	100x100 30,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AG	hliník	150x150 105,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Lékař				
	FS.E009.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Defibrilátor				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.E010.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-
		AP	hliník	300x300 420,-

Nosítka				
	FS.E013.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Pro otevření otočit vlevo				
	FS.E018.	SO	folie	100x100 30,-

Dočasné evakuační místo				
	FS.E024.	SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Požární symboly dle ISO 7010

Hasící přístroj				
	FS.F001.	SO	folie	100x100 30,-
		SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PO	plast	100x100 30,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AG	hliník	150x150 105,-
		AH	hliník	200x200 190,-
		AP	hliník	300x300 420,-

Požární zbrojnice				
	FS.F004.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PG	plast	150x150 70,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AG	hliník	150x150 105,-

Výplach očí				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.E011.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Nouzové okno s únikovým žebříkem				
	FS.E016.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Pro otevření otočit vpravo				
	FS.E019.	SO	folie	100x100 30,-

Dočasné evakuační místo				
	FS.E024.	SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Bezpečnostní sprcha				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.E012.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Záchraně okno				
	FS.E017.	SG	folie	150x150 65,-
		SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Tlačítko nouzového zastavení				
	FS.E020.	SO	folie	100x100 30,-

Dočasné evakuační místo				
	FS.E024.	SH	folie	200x200 105,-
		PH	plast	200x200 110,-
		AH	hliník	200x200 190,-

Fotoluminiscenční folie 150 mcd/m2

Fotoluminiscenční plast 150 mcd/m2

Fotoluminiscenční hliník 150 mcd/m2

Požární symboly a značky používané v praxi

Hydrant				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.50100.	SG	folie 150x150	65,-
		SH	folie 200x200	105,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-
		AH	hliník 200x200	190,-

Kouřová klapka				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.50801.	SG	folie 150x150	65,-
		SH	folie 200x200	105,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-
		AH	hliník 200x200	190,-

Suchovod				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.52000.	SG	folie 150x150	65,-
		SH	folie 200x200	105,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-
		AG	hliník 150x150	105,-

Směrová šipka k zařízení PO (vlevo, vpravo)				
	FS.52101.	SO	folie 100x100	30,-
		SG	folie 150x150	65,-
		SH	folie 200x200	105,-
		PO	plast 100x100	30,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-
		AG	hliník 150x150	105,-

Směrová šipka k zařízení PO (nahoru, dolů)				
	FS.52102.	SO	folie 100x100	30,-
		SG	folie 150x150	65,-
		SH	folie 200x200	105,-
		PO	plast 100x100	40,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-
		AG	hliník 150x150	105,-

Požární výtah				
	FS.52600.	SO	folie 100x100	30,-
		SG	folie 150x150	65,-
		PO	plast 100x100	30,-
		PG	plast 150x150	70,-

Táhnout				
	FS.52400.	SO	folie 100x100	30,-
		SG	folie 150x150	65,-
		PO	plast 100x100	30,-
		PG	plast 150x150	70,-

Tlačit				
	FS.52500.	SO	folie 100x100	30,-
		SG	folie 150x150	65,-
		PO	plast 100x100	30,-
		PG	plast 150x150	70,-

Při požáru výtah nepoužívat				
	FS.52701.	SC	folie 105x148	46,-
		SD	folie 148x210	88,-
		PD	plast 148x210	88,-

Tento výtah neslouží k evakuaci osob				
	FS.52702.	SC	folie 105x148	46,-
		SD	folie 148x210	88,-
		PD	plast 148x210	88,-

Hasicí přístroj				
	FS.F01-01	SC	folie 105x148	46,-
		SD	folie 148x210	88,-
		SE	folie 210x297	176,-
		PD	plast 148x210	88,-
		PE	plast 210x297	176,-

Požární hadice				
	FS.F02-01	SC	folie 105x148	46,-
		SD	folie 148x210	88,-
		SE	folie 210x297	176,-
		PD	plast 148x210	88,-
		PE	plast 210x297	176,-

Požární dveře, zavírejte				
	FS.50028.	SC	folie 105x148	46,-
		SD	folie 148x210	88,-

Označení podlaží

1.PP				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.56201.	SG	folie 150x150	65,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-

2.PP				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.56202.	SG	folie 150x150	65,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-

3.PP				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	FS.56203.	SG	folie 150x150	65,-
		SH	folie 200x200	105,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-
		AG	hliník 150x150	105,-

1.NP				
	FS.56101.	SG	folie 150x150	65,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-

2.NP				
	FS.56102.	SG	folie 150x150	65,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-

3.NP				
	FS.56103.	SG	folie 150x150	65,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-

4.NP				
	FS.56104.	SG	folie 150x150	65,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-

5.NP				
	FS.56105.	SG	folie 150x150	65,-
		PG	plast 150x150	70,-
		PH	plast 200x200	110,-

x.NP				
	FS.5610x.	SG	folie 150x150	95,-
		PG	plast 150x150	95,-
		PH	plast 200x200	145,-

Možnost doplnit individuální číslo podlaží



Prostorové značení

Prostorové značky slouží k vytvoření přehledného 3D naváděcího systému. Značky jsou buď již z výroby opatřeny ftl. značkou, nebo je lze nalepit na samostatné držáky.

Použití: velké chodby, koridory, výrobní haly , ...

Podkladový materiál : Al plech 0,6 nebo 0,8mm

Podlahové fotoluminiscenční značení

Slouží k vytvoření nízkourovňového liniového naváděcího systému. Ideální pro označení schodů, stupnic a překážek na únikových cestách. Protisklizové provedení u všech značek.

Podkladové materiály: PVC samolepící podlahová fólie, Al plech 0,6 mm

Fotoluminiscenční požární

Prostorové označení hasičiho přístroje				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZF001. 	AG	hliník	150x150	240,-
	AH	hliník	200x200	350,-
	AP	hliník	300x300	620,-

Prostorové označení požární hadice				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZF002. 	AG	hliník	150x150	240,-
	AH	hliník	200x200	350,-
	AP	hliník	300x300	620,-

Prostorové označení hlásiče požáru				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZF005. 	AG	hliník	150x150	240,-
	AH	hliník	200x200	350,-
	AP	hliník	300x300	620,-

Prostorové označení hasičiho přístroje				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZF001-01 	AE	hliník	297x210	450,-

Prostorové označení požární hadice				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZF002-01 	AE	hliník	297x210	450,-

Fotoluminiscenční únikové

Úniková cesta				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZE001. 	AH	hliník	200x200	310,-
	AP	hliník	300x300	620,-

Místo první pomoci				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZE003. 	AH	hliník	200x200	310,-
	AP	hliník	300x300	620,-

Shromaždiště				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZE007. 	AH	hliník	200x200	310,-
	AP	hliník	300x300	620,-

Lékař				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZE009. 	AH	hliník	200x200	310,-
	AP	hliník	300x300	620,-

Defibrilátor				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.PZE010-01. 	AH	hliník	200x200	310,-
	AP	hliník	300x300	620,-



Podlahová šipka kruhová				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z5101. 	A	hliník	Ø 95	60,-
	A	hliník	Ø 125	105,-

Podlahová šipka kruhová				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z5301. 	R50	folie	Ø 50	18,-
	R100	folie	Ø 100	28,-
	R125	folie	Ø 125	44,-

Podlahová značka kruhová				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z5401. 	R50	folie	Ø 50	16,-
	R100	folie	Ø 100	25,-

Podlahová šipka obdélníková				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z5501. 	R50	folie	75x50	27,-
	R100	folie	150x100	42,-

Podlahová šipka se směrem				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z5901. 	R100	folie	210x100	69,-
	R165	folie	350x165	187,-


Značka pod dveřní kliku LEVÁ				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z5601. 	R	folie	250x100	82,-

Značka pod dveřní kliku PRAVÁ				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z5301. 	R	folie	250x100	82,-



Fotoluminiscenční páska – ZNAČÍCÍ				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.P2011.R	folie	25x1000	60,-	82,-
FS.P2013.R	folie	50x1000	120,-	120,-

Fotoluminiscenční páska – SMĚROVÁ				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.P2021.R	folie	25x1000	60,-	82,-
FS.P2023.R	folie	50x1000	120,-	120,-



Fotoluminiscenční profil na hranu				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
FS.Z0703.A	hliník	50x50x1000		410,-

Příklad správného tvaru objednáacího kódu: **FS.52701.SC** (Při požáru výtah nepoužívat, folie 105x148)

Fotoluminiscenční folie 150 mcd/m2 Fotoluminiscenční plast 150 mcd/m2 Fotoluminiscenční hliník 150 mcd/m2

Samostatné držáky prostorového značení

Úhlový držák čtvercový (3D)				
	A101	hliník	150x150	90,-
	A102	hliník	200x200	130,-
	A103	hliník	300x300	180,-

Prostorový držák čtvercový				
	A111	hliník 150 mcd/m2	150x150	50,-
	A112	hliník 150 mcd/m2	200x200	80,-
	A113	hliník 150 mcd/m2	300x300	120,-

Prostorový držák obdélníkový (montáž na strop)				
	A121	hliník	300x150	85,-
	A122	hliník	400x200	125,-
	A123	plast	210x100	40,-

* Prostorový držák obdélníkový (montáž na stěnu)				
	A131	hliník (A5)	210x150	125,-
	A132	hliník (A4)	300x210	165,-
	A133	hliník (A3)	420x300	220,-

* **POZOR** : držáky A101 – A133 je nutné doplnit o samolepící symboly, které se objednávají zvlášť

Úhlový držák obdélníkový (3D)				
	A105	hliník	300x150	150,-
	A106	hliník	400x200	190,-

Prostorový držák obdélníkový (montáž na stěnu)				
	A115	hliník	300x150	85,-
	A116	hliník	400x200	125,-
	A117	plast	210x100	40,-
	A118	hliník	210x300(A4)	95,-

Držák pro zavěšení obdélníkový				
	A125	plast	300x170	40,-
	A126	plast	400x220	60,-
	A127	hliník	400x220	95,-



Bezpečnostní tabulky a značky

Tabulky pro označení na pracovištích by měli být navrženy tak, aby vaše pracovníky účinně varovaly před možnými riziky a tím minimalizovat riziko úrazu.

Vhodně zvolená kombinace piktogramu a doplňkového textu Vám umožní vizuálně jasně definovat rizika, nebezpečí nebo zákazy. Texty na tabulkách by měli být stručné, výrazné a jednoduše pochopitelné.

Symbols u značek v našem katalogu vychází z **ČSN ISO 3864 a EN ISO 7010**. Navíc zde najdete i značky do norem nezařazené jejichž grafické provedení se v praxi velmi osvědčilo.

Bezpečnostní značky jsou rozděleny do více kategorií podle toho čeho se jejich obsah týká. Jsou to především **zákazové, příkazové, výstražné, požární, informační**, ... , případně jejich kombinace.

Značky vyrábíme jako samostatné symboly, symboly s textem, případně pouze jako textové. A to jako samostatné, nebo po více kusech na arších.

Materiály používané pro výrobu značení

- **Vinylová samolepící fólie** - standardní kvalita pro vnitřní i venkovní použití, u plastu rozměr do velikosti cca A4
- **PS plast 0,5mm nebo 1mm** - standardní kvalita pro vnitřní i venkovní použití, u plastu rozměr do velikosti A3
- **Samolepící fólie s vyšší lepidlost** – značky na potrubí, nebo při požadavku na vyšší tepelnou odolnost (- 54 až + 107°C)
- **Pěněné PVC 3 nebo 10mm** - značení větších rozměrů, vyšší mechanická odolnost
- **Al plech 0,65 nebo 0,8mm** – trvanlivé, vysoká mechanická odolnost a rozměrová stálost, vhodném i pro venkovní použití
- **Al sendvič 3mm** - kompozitní materiál (hliník / plast) trvanlivé a odolné značení vhodné i pro velké velikosti
- **PVC baner** – snadno přemístitelné značení (stavby, ...)
- **Magnetická fólie** – dočasné, nebo snadno přemístitelné značení na kovové podklady
- **Podlahová fólie** – značení přímo na podlaze (odolává i provozu vozíků)


V případě požadavku na větší mechanickou a UV odolnost doporučujeme samolepky doplnit o ochrannou laminaci (venkovní odolnost 5–7 let). Značení je pak navíc velmi odolné vůči nečistotám a oděru. Více informací o použitých materiálech najdete na straně

Rozměry bezpečnostních značek

Velikost značek volíme podle toho, na jakou vzdálenost požadujeme její jednoznačnou rozeznatelnost. Touto problematikou se zabývá dříve platná ČSN 3864-1. Pro volbu velikosti značky lze z praxe použít toto zjednodušení:



Zákazové, příkazové a výstražné							
Velikost symbolu na značce v cm	ø2,5	ø5	ø10	ø20	ø30	ø40	ø60
Rozeznatelnost v m	1m	2m	4m	8m	12m	16m	24m



Únikové a požární							
Velikost symbolu na značce v cm	10x10	15x15	20x20	30x30			
Rozeznatelnost v m	10m	15m	20m	30m			





Označení vstupů na pracoviště

Označení vstupů na pracoviště, nebo jednotlivých provozů. kombinace více symbolů a textů na jedné značce jednoznačně definuje možná rizika.

Použití: K vyznačení nebezpečí, výstrah a upozornění na pracovištích, stavbách ...

- **PVC plast + samolepka – vhodné pro dočasné značení a menší rozměry**
- **Al plech** - trvanlivé a odolné značení menších rozměrů
- **Al sendvič** - trvalé, mechanicky odolné označení i velkých rozměrů



Označení staveniště

Staveniště a výrobní prostory by měly být minimálně u vstupu a dobře a srozumitelně označeny. Pro tyto případy máme v nabídce standardní kombinované značky, které jsou univerzálně použitelné. V našem e-shopu najdete přednastavené šablony nejpoužívanějších kombinovaných tabulí (banerů). Na kterých si můžete značení nakombinovat dle požadavků vašeho bezpečnostního technika.

- Použití:** označení staveb, vstupů do výrobních prostor, hal, ...
- **Al sendvič** - trvalé, mechanicky odolné označení i velkých rozměrů
 - **PVC plast** – vhodné pro dočasné značení a menší rozměry
 - **PVC baner** – snadno přemístitelné značení (použití hlavně na stavbách)

Kombinované horizontální (max. 8 značek)

	330 x 400mm		500 x 600mm		600 x 1000mm	
	Al plech	PVC plast 3mm	Al plech	PVC plast 5mm	Al sendvič	PVC plast 5mm
	A1	P1	A2	P2	A3	P3
	150,-	120,-	320,-	270,-	750,-	510,-

Kombinované horizontální (max. 4 značky)

	300 x 600 mm		200 x 400 mm	
	Al plech	PVC plast 5mm	Al plech	PVC plast 3mm
	A1	P1	A2	P2
	210,-	170,-	110,-	75,-

Kombinované vertikální (max. 4 značky)

	400 x 300 mm		300 x 200 mm	
	Al plech	PVC plast 3mm	Al plech	PVC plast 3mm
	A1	P1	A2	P2
	140,-	110,-	70,-	55,-

Druhy, množství a pořadí značek na šabloně může být upraveno dle potřeby daného provozu nebo pracoviště. Lze doplnit logem společnosti. Pokud v naší standardní nabídce nenajdete značku, kterou potřebujete pro vyřešení situace na Vašem pracovišti, nebo hledáte značení v jiném jazyce, pak nás neváhejte kontaktovat, určitě spolu najdeme vyhovující řešení.

Ozn. Staveniště – horizontální 01

	1000x1500mm		1000x750	
	PVC BANER s oky	PVC plast 5mm	PVC BANER s oky	PVC plast 5mm
	B1	P1	B2	P2
	870,-	1100,-	475,-	600,-

Ozn. Staveniště – horizontální 02

	1000x1500mm		1000x750	
	PVC BANER s oky	PVC plast 5mm	PVC BANER s oky	PVC plast 5mm
	B1	P1	B2	P2
	870,-	1100,-	475,-	600,-

Ozn. Staveniště – vertikální V01

	1000x1500mm		1000x750	
	PVC BANER s oky	PVC plast 5mm	PVC BANER s oky	PVC plast 5mm
	B1	P1	B2	P2
	870,-	1100,-	475,-	600,-

Druhy, množství a pořadí značek na šabloně může být upraveno dle potřeby daného provozu nebo pracoviště.



Symbody dle ISO 7010

Kouření zakázáno				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	P002.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		S500	folie Ø 500	110,-
		PG	plast 150x150	13,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		K500	Al sendvič Ø 500	375,-

Nehas vodou ani pěnovými přístroji				
	P011.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		PG	plast 150x150	13,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		K500	Al sendvič Ø 500	375,-

Všeobecný zákaz				
	P001.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Zákaz vstupu s otevřeným ohněm				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	P003.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		S500	folie Ø 500	110,-
		PG	plast 150x150	13,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		K500	Al sendvič Ø 500	375,-

Zákaz vstupu s kardiostimulátorem				
	P007.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Voda nevhodná k pití				
	P005.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Vstup zakázán (postava)				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	P004.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		S500	folie Ø 500	110,-
		PG	plast 150x150	13,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		K500	Al sendvič Ø 500	375,-

Zákaz používání mobilního telefonu				
	P013.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz provozu motorových vozíků				
	P006.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-
		AP	hliník 300x300	118,-

Zákazové značky

Popis: Značení zákazu , případně značky signalizující nebezpečí, bezpečnostní barvy ČERVENÁ / BÍLÁ

Použití: Slouží k vyznačení zákazů, na pracovištích, stavbách , ... Jednoznačně definované značení dle ISO 7010 a v praxi prověřených symbolů. V nabídce samostatné symboly, značky s textem případně jen texty

Standardní provedení: PVC samolepící fólie, PS plast 0,5mm, Al plech 0,6mm

Zakázkové provedení: samolepící fólie + ochranná laminace, PVC plast 3-5mm, Al sendvič, magnetická a reflexní fólie třídy I

Zákaz vstupu s kovovými předměty				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	P008.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Nezatěžovat				
	P012.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Zákaz stříkání vodou				
	P016.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Nestoupat				
	P019.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz jídla a pití				
	P022.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu na ležení				
	P025.	S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz fotografování				
	P029.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Zákaz lezení				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	P009.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu s kovovými implantáty				
	P014.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Netlačit				
	P017.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Při požáru výtah nepoužívat				
	P020.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Neodkládat, neskladovat				
	P023.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz přepravy osob				
	P027.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Zákaz změny polohy vypínače				
	P031.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Nedotýkat se				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	P010.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Nesahat do tohoto prostoru				
	P015.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Nesedat				
	P018.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu se zvířaty				
	P021.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Nevstupovat do tohoto prostoru				
	P024.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz práce v rukavicích				
	P028.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		PH	plast 200x200	18,-

Příklad správného tvaru objednačního kódu: **P027.S100** (Zákaz přepravy osob, materiál folie, Ø 100 mm)

Symbody používané v praxi

Vstup zakázán (ruka)				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.5300.	S100	folie Ø 100	8,50
		S150	folie Ø 150	15,-
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		S500	folie Ø 500	110,-
		PG	plast 150x150	13,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		K500	Al sendvič Ø 500	375,-

Zákaz venčení psů				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6030.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-
		AP	hliník 300x300	118,-

Zákaz jízdy na paletovém vozíku					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	1.6020.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		S300	folie	Ø 300	49,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Nedotýkat se, vysoké napětí				
	1.6004.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-

Zákaz vstupu za pohyblivé rameno				
	1.6018.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-

Nesahat do plnicího otvoru				
	1.6019.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-

Zákaz vstupu se zmrzlinou				
	1.6023.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-

Zákaz jízdy na kolečkových bruslích				
	1.6024.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz jízdy na skateboardu				
	1.6025.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Jízda osob zakázána				
	1.6026.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu pod zvednuté břemeno				
	1.6027.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz skákání do vody

	1.6029.	S200	folie	Ø 200	20,-
		S300	folie	Ø 300	49,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Zákaz jízdy na kole				
	1.6032.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu se zbraní				
	1.6034.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vnášení pití				
	1.6040.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		PH	plast 200x200	18,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu na střechu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6041.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu s batohem				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6042.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-

Zákaz práce ve dvojici				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6043.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz krmení holubů				
	1.6044.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz vstupu pod vlivem drog				
	1.6051.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		S300	folie Ø 300	49,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz obsluhy s rozpuštěnými vlasy				
	1.6052.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz obsluhy s řetízkem				
	1.6053.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákaz obsluhy v kravatě				
	1.6054.	S100	folie Ø 100	8,50
		S200	folie Ø 200	20,-
		AH	hliník 200x200	69,-

Zákazové značky s texty dle ISO 7010

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297 x 210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
			24,-	24,-	74,-	15,-	15,-	48,-	10,-	5,-	3,-
	Zákaz neoprávněné manipulace	P001-01.	SE	PE	AE						
	Zákaz snímání krytu za chodu	P001-02.	SE	PE							
	Mazání a čištění za provozu zakázáno	P001-03.	SE	PE							
	Nezavírej, uvnitř se pracuje	P001-04.	SE	PE							
	Nezdržuj se zde	P001-05.	SE	PE							
	Zákaz kouření	P002-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC	SB	SA
	Zákaz kouření v celém objektu	P002-02.	SE	PE		SD	PD		SC		
	Zákaz kouření!! NO SMOKING !	P002-03.	SE	PE		SD					
	Zákaz kouření mimo vyhrazených prostor !	P002-04.	SE	PE		SD					
	Zákaz kouření a vstupu s plamenem	P003-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD			
	Zákaz prací s otevřeným ohněm !	P003-02.	SE	PE		SD					
	Zákaz kouření a manipulace s plamenem !	P003-03.	SE	PE		SD					
	Zákaz kouření a manipulace s plam. v okruhu M	P003-04.	SE	PE		SD					
	Zákaz vstupu a manipulace s otevřeným ohněm	P003-05.	SE	PE		SD					
	Nevstupuj pod zavěšené břemeno	P004-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Nevstupuj do pracovního prostoru stroje	P004-02.	SE	PE							
	Za provozu vstup zakázán	P004-03.	SE	PE							
	Průchod zakázán	P004-04.	SE	PE	AE	SD	PD				

Samolepka Plast Hliník

Příklad správného tvaru objednáčíchó kódu: **P002-01.PE** (Zákaz kouření, plast 297x210)

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297 x 210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
	Zákaz vjezdu motorových vozíků	P006-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Zákaz vstupu s kardiostimulátorem	P007-01.	SE	PE		SD	PD				
	Nedotýkej se	P010-01.	SE	PE		SD	PD				
	Zákaz používání mobilních telefonů	P013-01.	SE	PE		SD	PD				
	Zákaz vstupu s kovovými implantáty	P014-01.	SE	PE		SD	PD				
	Tento výťah neslouží k evakuaci osob	P020-01.	SE	PE	AE	SD	PD		SC		
	Při požáru výťah nepoužívat	P020-02.	SE	PE	AE	SD	PD		SC		
	Zákaz vstupu se psy	P021-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Zákaz volného pobíhání psů	P021-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Zákaz jídla a pití v tomto prostoru	P022-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Zde nejez ani nepij	P022-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Zákaz skladování	P023-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Zákaz odkládání zboží a materiálu	P023-02.	SE	PE	AE	SD	PD				

Samolepka Plast Hliník

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297 x 210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
	Zákaz vstupu na lešení	P025-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Nepracuj v rukavicích	P028-01.	SE	PE		SD	PD				
	Zákaz fotografování	P029-01.	SE	PE		SD	PD				

Zákazové značky používané v praxi

	Vstup zakázán	1.53-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC		
	Cizím vstup zakázán	1.53-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Vstup zakázán, životu nebezpečno	1.53-03.	SE	PE	AE						
	Vstup zakázán nebezpečí úrazu	1.53-04.	SE	PE							
	Nevstupuj	1.53-05.	SE	PE							
	Kotelna nepovolaným vstup zakázán	1.53-06.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC		
	Nepovolaným vstup zakázán	1.53-07.	SE	PE		SD	PD				
	Stavba nepovolaným vstup zakázán	1.53-08.	SE	PE		SD	PD				
	Zákaz vstupu na staveniště	1.53-09.	SE	PE	AE						
	Soukromý pozemek vstup zakázán	1.53-10.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Nezapínej na zařízení se pracuje	1.6005-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Zákaz lezení na regály	1.6017-01.	SE	PE	AE						
	Zákaz venčení psů	1.6030-01.	SE	PE	AE						

Příklad správného tvaru objednáciho kódu: **1.6030-01.AE** (Zákaz venčení psů, hliník 297x210)

Soukromý pozemek				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0001.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Stavba nepovoláním vstup zakázán				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0002.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Soukromý pozemek vstup zakázán				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0003.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Zákaz vstupu na staveniště				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0004.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Chodci přejděte na protější chodník				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0007.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Projíždíte staveništěm				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0008.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Procházíte staveništěm				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0009.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Pozor ! Na střeše se pracuje				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0010.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Chodník uzavřen				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0011.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		PF	plast 420x297	48,-

Texty používané v praxi

UPOZORNĚNÍ – vstup zakázán				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0101.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PD	plast 210x148	15,-
		PE	plast 297x210	24,-

UPOZORNĚNÍ – průchod zakázán				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0102.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PD	plast 210x148	15,-
		PE	plast 297x210	24,-

UPOZORNĚNÍ – vstup pouze pro zaměstnance				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0103.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PD	plast 210x148	15,-
		PE	plast 297x210	24,-

UPOZORNĚNÍ – hlaste se na vrátnici				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0104.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PD	plast 210x148	15,-
		PE	plast 297x210	24,-

UPOZORNĚNÍ – držte se zábradlí				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.0105.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PD	plast 210x148	15,-
		PE	plast 297x210	24,-

UPOZORNĚNÍ – vlastní text				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.01xx.	SC	folie 148x105	30,-
		SD	folie 210x148	40,00
		SE	folie 297x210	55,00
		PD	plast 210x148	40,00
		PE	plast 297x210	55,00



Samolepka Plast Hliník

Parkování

Popis: doplňující značení pro parkování a interní potřeby
Použití: k vyznačení parkovacích míst, případně zákazů parkování, značení dle ISO 7010 a ČSN EN 12899-1, značení na odolném materiálu
Provedení: PVC samolepící fólie, PS plast 0,5mm, Al plech 0,6mm, PVC plast 3-5mm, Al sendvič

Zákaz parkování				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6131.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		AE	hliník 297x210	74,-
		KF	Al sendvič 420x297	198,-

Pozor výjezd neparkujte!				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6132.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		AE	hliník 297x210	74,-
		KF	hliník 420x297	198,-

Individuální text				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6133.	SE	folie 297x210	45,-
		PE	plast 297x210	45,-
		AE	hliník 297x210	92,-
		KF	hliník 420x297	220,-

Zákaz parkování				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6134.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		AE	hliník 297x210	74,-
		KF	Al sendvič 420x297	198,-

Pozor vjezd neparkovat!				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6135.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		AE	hliník 297x210	74,-
		KF	Al sendvič 420x297	198,-

Pozor výjezd neparkovat!				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	1.6136.	SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-
		AE	hliník 297x210	74,-
		KF	Al sendvič 420x297	198,-

Parkoviště				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P001.	P	PVC 600x400	240,-
		K	Al sendvič 600x400	360,-

Soukromé parkoviště				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P002.	P	PVC 600x400	240,-
		K	Al sendvič 600x400	360,-


Parkoviště pro vozíčkáře				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P003.	P	PVC 600x400	240,-
		K	Al sendvič 600x400	360,-

Požadovaný text nutno uvést k objednávce				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P004.	P	PVC 600x400	240,-
		K	Al sendvič 600x400	360,-

Požadovaný text nutno uvést k objednávce				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P005.	P	PVC 600x400	240,-
		K	Al sendvič 600x400	360,-

Návštěvy				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P011.	P	PVC 400x100	74,-
		K	Al sendvič 400x100	110,-

Zákazníci				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P012.	P	PVC 400x100	74,-
		K	Al sendvič 500x300	110,-

Požadovaný text nutno uvést k objednávce				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	2.P013.	P	PVC 500x300	98,-
		K	Al sendvič 400x100	135,-

Zákaz vjezdu v obou směrech				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	DZ.B1.	P500	PVC Ø500	330,-
		K500	Al sendvič Ø500	440,-
		KR 500	Al sendvič +reflex. folie Ø500	650,-

Zákaz vjezdu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	DZ.B2.	P500	PVC Ø500	330,-
		K500	Al sendvič Ø500	440,-
		KR 500	Al sendvič +reflex. folie Ø500	650,-

Příkázaný směr jízdy přímo				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	DZ.B2a.	P500	PVC Ø500	330,-
		K500	Al sendvič Ø500	440,-
		KR 500	Al sendvič +reflex. folie Ø500	650,-

Požadovanou výšku nutno uvést k objednávce				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	DZ.B16.	P500	PVC Ø500	330,-
		K500	Al sendvič Ø500	440,-
		KR 500	Al sendvič +reflex. folie Ø500	650,-

KR - Al sendvič + reflexní fólie / P500 - pěněné PVC 5mm



Příkazové značky

Popis: Značení příkazu , případně značky sdělující nařízení bezpečnostní barvy MODRÁ / BÍLÁ

Použití: Slouží k vyznačení příkazů, na pracovištích, stavbách , ...

Jednoznačně definované značení dle ISO 7010 + v praxi prověřených symbolů. V nabídce samostatné symboly, značky s textem případně jen texty.

Standardní provedení: PVC samolepící fólie, PS plast 0,5mm, Al plech 0,6mm.
Zakázkové provedení: samolepící fólie + ochranná laminace.

- PVC plast 3-5mm
- Al sendvič
- Magnetická a reflexní fólie třídy I

Symboły dle ISO 7010

Používej chrániče sluchu					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	M003.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S150	folie	Ø 150	15,-
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-
		AP	hliník	300x300	118,-
		K500	Al sendvič	Ø 500	375,-

Používej ochranné brýle					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	M004.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S150	folie	Ø 150	15,-
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-
		AP	hliník	300x300	118,-
		K500	Al sendvič	Ø 500	375,-

Používej reflexní vestu					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	M015.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S150	folie	Ø 150	15,-
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-
		AP	hliník	300x300	118,-
		K500	Al sendvič	Ø 500	375,-

Obecný příkaz					
	M001.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Čti návod					
	M002.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-

Vypni ze zásuvky					
	M006.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S150	folie	Ø 150	15,-

Používej ochrannou obuv					
	M008.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej ochranné rukavice					
	M009.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S150	folie	Ø 150	15,-
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej ochranný oděv					
	M010.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Příkaz umytí rukou					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	M011.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Drž se zábradlí					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	M012.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej ochranný štít					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	M013.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej ochrannou přilbu				
M014.	S100	folie	Ø 100	8,50
	S150	folie	Ø 150	15,-
	S200	folie	Ø 200	20,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-

Používej ochrannou roušku					
	M016.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej respirátor					
	M017.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej výstroj k upoutání					
	M018.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej bezpečnostní pás					
	M020.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Vypni					
	M021.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej nadchod					
	M023.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Určeno pro chodce					
	M024.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Udržuj pořádek					
	M030.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej vodivou obuv					
	M032.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Symboły používané v praxi

Používej ochrannou roušku					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	2.2290.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Kouření povoleno					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	2.5100.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-

Používej bezpečnostní obuv					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	2.5400.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Příklad správného tvaru objednáacího kódu: **M.008.S200** (Použij ochrannou obuv, Ø 200)

Příklad správného tvaru objednáacího kódu: **2.5100.S200** (Kouření povoleno, fólie Ø 200)

Používej ochranné brýle a chrániče sluchu					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	2.6100.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-
		AP	hliník	300x300	118,-
		A500	AI sendvič	Ø 500	375,-

Používej chrániče sluchu a ochrannou přilbu					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	2.6200.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej ochrannou přilbu a brýle					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	2.6300.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej ochrannou přilbu, brýle a chrániče sluchu					
	2.6400.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Zajisti tlakové lahve					
	2.6700.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Používej pokrývku hlavy					
	2.7000.	S100	folie	Ø 100	8,50
		S200	folie	Ø 200	20,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-

Značky s texty dle ISO 7010

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297 x 210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	AI	Fólie	Plast	AI	Fólie	Fólie	Fólie
	Před vstupem do tohoto prostoru se ohlas u vedoucího	M001-01.	SE	PE							
	Jen zde pracuj	M001-02.	SE	PE							
	Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník	M001-03.	SE	PE		SD	PD		SC	SB	SA
	Ochranný kryt sejmí jen je-li zařízení v klidu	M001-04.	SE	PE							
	Opravuj - čistí - seřizuj jen zajištěný stroj v klidu	M001-05.	SE	PE							
	Používej OOPP	M001-06.	SE	PE		SD	PD				
	Vymezený prostor musí zůstat vždy volný	M001-07.	SE	PE							

	Používej chrániče sluchu	M003-01.	SE	PE	AE	SD		AD	SC		
	Vstup jen s chrániči sluchu	M003-02.	SE	PE	AE	SD			SC		

	Používej ochranné brýle	M004-01.	SE	PE	AE	SD		AD	SC		
	Vstup jen v ochranných brýlích	M004-02.	SE	PE	AE	SD			SC		
	Pracuj v ochranných brýlích	M004-03.	SE	PE	AE	SD					

	Používej ochrannou obuv	M008-01.	SE	PE	AE	SD		AD	SC		
	Vstup jen v ochranné obuvi	M008-02.	SE	PE	AE	SD			SC		

	Používej ochranné rukavice	M009-01.	SE	PE	AE	SD		AD	SC		
	Pracuj jen v izolačních rukavicích	M009-02.	SE	PE		SD			SC		

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297x210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	AI	Fólie	Plast	AI	Fólie	Fólie	Fólie
	Používej ochranný oděv	M010-01.	SE	PE	AE	SD		AD	SC		
	Vstup jen v ochranném oděvu	M010-02.	SE	PE	AE	SD			SC		

	Drž se zábradlí	M012-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC		
	Při chůzi po schodech se přidržuj zábradlí	M012-02.	SE	PE	AE	SD	PD	AD			

	Pracuj s obličejovým štítem	M013-01.	SE	PE		SD					

	Vstup jen v ochranné přilbě	M014-01.	SE	PE	AE	SD					
	Pracuj v ochranné přilbě	M014-02.	SE	PE	AE	SD					

	Používej reflexní vestu	M015-01.	SE	PE	AE	SD					
	Vstup jen s reflexní vestou	M015-02.	SE	PE							

	Používej ochranný respirátor	M017-01.	SE	PE		SD					

	Zajišťuj se ochranným pásem	M018-01.	SE	PE		SD					

Značky s texty používané v praxi

	Používej ochranné brýle a chrániče sluchu	2.61-01.	SE	PE	AE	SD	PD				

	Prostor vyhrazený pro kouření	2.51-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Místo pro kouření	2.51-02.	SE	PE	AE						
	Kouření povoleno	2.51-03.	SE	PE	AE	SD	PD				



Symbody dle ISO 7010

Výstraha, riziko					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	W001.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Výbušný materiál					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	W002.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Nebezpečné radioaktivní látky					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	W003.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Laserové záření					
	W004.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Neionizující záření					
	W005.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Magnetické pole					
	W006.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Nebezpečí zakopnutí					
	W007.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		S300	folie 300 *	49,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	
		AP	hliník 300x300	118,-	

Nebezpečí pádu					
	W008.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		S300	folie 300 *	49,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	
		AP	hliník 300x300	118,-	

Biologické riziko					
	W009.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

* **S300** - obříznutý trojúhelník s délkou strany 300 mm

Příklad správného tvaru objednáciho kódu: **W007.SH** (Nebezpečí zakopnutí, folie 200x200)

Výstražné značky

Popis: značení výstrahy , rizika, nebezpečí, bezpečnostní barvy ŽLUTÁ / ČERNÁ

Použití: Upozorňují na rizika a nebezpečí na pracovištích. Jednoznačně definované značení dle ISO 7010 a v praxi prověřených symbolů. V nabídce samostatné symboly, značky s textem případně jen texty

Standardní provedení: PVC samolepící fólie, PS plast 0,5mm, Al plech 0,6mm

Zakázkové provedení: samolepící fólie + ochranná laminace, PVC plast 3-5mm, Al sendvič, magnetická a reflexní fólie třídy I

Nízká teplota					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	W010.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Hlídací pes					
	W013.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Toxický materiál					
	W016.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Nebezpečí rozmačkání					
	W019.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Ostrý prvek					
	W022.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	

Protiběžné rotující válce					
	W025.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

* S301 – obříznutý trojúhelník se délkou strany 300mm

Nebezpečí uklouznutí					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	W011.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		S301	folie 300 *	49,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	
		AP	hliník 300x300	118,-	

Vysokozdvizné vozíky					
	W014.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		S301	folie 300 *	49,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	
		AP	hliník 300x300	118,-	

Horký povrch					
	W017.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		S301	folie 300 *	49,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AO	hliník 100x100	44,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	
		AP	hliník 300x300	118,-	

Zavěšená překážka					
	W020.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Žiravina					
	W023.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

Nabíjení baterie					
	W026.	SO	folie 100x100	6,50	
		SH	folie 200x200	18,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	

* S301 – obříznutý trojúhelník se délkou strany 300mm

Elektrické zařízení					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	W012.	SO	folie 100x100	6,50	
		SG	folie 150x150	13,-	
		SH	folie 200x200	18,-	
		S301	folie 300 *	49,-	
		PH	plast 200x200	18,-	
		AO	hliník 100x100	44,-	
		AH	hliník 200x200	69,-	
		AP	hliník 300x300	118,-	

Zavěšené břemeno					
	W015.	SO	folie	100x100	6,50
		SG	folie	150x150	13,-
		SH	folie	200x200	18,-
		S301	folie	300 *	49,-
		PH	plast	200x200	18,-
		AH	hliník	200x200	69,-
		AP	hliník	300x300	118,-

Oxidující látka				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W028.	SO	folie	100x100 6,50
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Tlakové láhve				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W029.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Padající předměty				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W035.	SG	folie	150x150 13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Nebezpečí propadnutí				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W036.	SG	folie	150x150 13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Pozor padající led				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W039.	SO	folie	100x100 6,50
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

pozor padající sněh				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W040.	SO	folie	100x100 6,50
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Symbody používané v praxi

Nebezpečí exploze				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	3.3300.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Škodlivé nebo dráždivé látky				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	3.3600.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-

Zařízení citlivé na elektrostatický náboj				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	3.4400.	S050A	arch 12ks	50x50 27,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Nebezpečí vtáhnutí				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	3.4800.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Bezpečnostní kamera				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	3.1800.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Nebezpečí ucvaknutí prstů				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W.301.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Nebezpečí rozdrcení prstů				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W.302.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Nebezpečí odříznutí prstů				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W.303.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Nebezpečí ustřížení prstů				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W.304.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Nebezpečí zranění hlavy				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W.305.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Nebezpečí pádu ze schodů				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
	W.306.	SO	folie	100x100 6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Značky s texty dle ISO 7010

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297 x 210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
 POZOR NÍZKÝ PRŮŘEZ	Pozor – nízký průřez	W001-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Pozor - úzký průřez	W001-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Pozor - zúžený prostor	W001-03.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Pozor - jeřáb	W001-04.	SE	PE		SD					
	Pozor - na zařízení se pracuje	W001-05.	SE	PE	AE	SD					
	Pozor - zřízení se opravuje	W001-06.	SE	PE	AE	SD					
	Rizikové pracoviště	W001-08.	SE	PE		SD					
	Nebezpečí úrazu	W001-09.	SE	PE	AE	SD	PD		SC		
	Pozor - lom	W001-10.	SE	PE		SD					
	Nebezpečí utonutí	W001-11.	SE	PE		SD					
	Sklad chemických látek	W001-12.	SE	PE		SD					
	POZOR! Manipulace s nebezpečnými látkami.	W001-13.	SE	PE		SD					

 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU	Nebezpečí výbuchu	W002-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD			
	Nebezpečí výbuchu plynu při styku ventilu s mastnými látkami	W002-02.	SE	PE		SD	PD				

 NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ	Nebezpečné neviditelné záření	W003-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Nebezpečné neviditelné záření ve vymezeném prostoru	W003-02.	SE	PE		SD					
	Nebezpečné ionizující záření	W003-03.	SE	PE		SD					
	Neviditelné neionizující záření	W003-04.	SE	PE		SD					

 LASEROVÉ ZÁŘENÍ	Laserové záření	W004-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Laserové pracoviště	W004-02.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Laserové zařízení	W004-03.	SE	PE	AE	SD	PD				

 POZOR SILNÉ MAGNETICKÉ POLE	Pozor – Silné magnetické pole	W006-01.	SE	PE		SD	PD				

 POZOR NEROVNÝ POVRCH	Pozor - nerovný povrch	W007-01.	SE	PE		SD	PD				
	Pozor schod	W007-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Pozor - schody	W007-03.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Pozor - práh	W007-04.	SE	PE		SD	PD				

 NEBEZPEČÍ PÁDU	Nebezpečí pádu	W008-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD			
	Nebezpečí pádu do prohlubně	W008-02.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí zřícení	W008-03.	SE	PE		SD	PD				
	Pozor - výkop	W007-04.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí pádu z rampy	W007-05.	SE	PE		SD	PD				

Samolepka Plast Hliník

Příklad správného tvaru objednačího kódu: **3.1800.AH** (Bezpečnostní kamera, hliník 200x200)

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297 x 210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
			24,-	24,-	74,-	15,-	15,-	48,-	10,-	5,-	3,-
 BIOLOGICKÉ RIZIKO	Biologické riziko	W009-01.	SE	PE		SD	PD		SC	SB	SA
	Nebezpečí infekce	W009-02.	SE	PE		SD	PD		SC	SB	SA
 NEBEZPEČÍ OMRZNUTÍ	Nebezpečí omrznutí	W010-01.	SE	PE		SD					
	Pozor - proudění chladného vzduchu	W010-02.	SE	PE		SD					
 NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ	Nebezpečí uklouznutí	W011-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Pozor - kluzký povrch	W011-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
 POZOR OBJEKT STŘEŽEN PSY !	Pozor objekt střežen psy	W013-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD			
 POZOR VOZÍKY	Pozor vozíky	W014-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Nebezpečí střetu s vozíkem	W014-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
 POZOR NA ZAVĚŠENÉ BŘEMENO	Pozor na zavěšené břemeno	W015-01.	SE	PE		SD	PD				
	Pozor pracovní prostor jeřábu	W015-02.	SE	PE		SD	PD				
	Nestůj pod břemenem	W015-03.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu	W015-04.	SE	PE		SD	PD				
 POZOR JED	Pozor jed	W016-01.	SE	PE							
	Nebezpečí otravy plynem	W016-02.	SE	PE							
	Nebezpečná chemická látka	W016-03.	SE	PE							
 NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ	Nebezpečí popálení	W017-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD			
	Nebezpečí opaření	W017-02.	SE	PE		SD	PD				
	Pozor - proudění horkého vzduchu	W017-04.	SE	PE		SD					
 POZOR - ŽÍRAVINA	Pozor žíravina	W023-01.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí poleptání	W023-02.	SE	PE		SD	PD				

Příklad správného tvaru objednačího kódu: **W.023.PD** (Pozor žíravina, plast 210x148)

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297 x 210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
			24,-	24,-	74,-	15,-	15,-	48,-	10,-	5,-	3,-
 NEBEZPEČÍ POŽÁRU	Nebezpečí požáru	W021-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD			
	Pozor - hořlavé páry	W021-02.	SE	PE							
	Nebezpečí požáru hořlavých kapalin	W021-03.	SE	PE							
	Hořlavá kapalina I. Třídy	W021-04.	SE	PE		SD	PD				
	Hořlavá kapalina I. A II. Třídy	W021-05.	SE	PE		SD	PD				
	Hořlavá kapalina II. Třídy	W021-06.	SE	PE		SD	PD				
	Hořlavá kapalina III. Třídy	W021-07.	SE	PE		SD	PD				
	Hořlavá kapalina IV. Třídy	W021-08.	SE	PE		SD	PD				
	Pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru	W021-09.	SE	PE		SD	PD				
	Pozor sklad hořlavých kapalin	W021-10.	SE	PE	AE	SD	PD				
 POZOR TLAKOVÉ LÁHVE	Pozor tlakové láhve	W029-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
 NEBEZPEČÍ ÚRAZU PADAJÍCÍMI PŘEDMĚTY	Nebezpečí úrazu padajícími předměty	W035-01.	SE	PE	AE						
	Pozor - nahoře se pracuje	W035-02.	SE	PE	AE	SD	PD				
 NEBEZPEČÍ PROPADNUTÍ	Nebezpečí propadnutí	W036-01.	SE	PE	AE						
 NEBEZPEČÍ ÚRAZU SNĚHEM A LEDY ZE STŘECHY	Nebezpečí pádu sněhu a ledu ze střechy	W040-01.	SE	PE	AE						

Značky s texty používané v praxi

 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU	Nebezpečí výbuchu	3.33-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC		
	Nebezpečí výbuchu prachu	3.33-02.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí výbuchu hořlavých par	3.33-03.	SE	PE							
	Nebezpečí výbuchu plynu	3.33-04.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Nebezpečí výbuchu - zóna 2	3.33-05.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí výbuchu - zóna 1	3.33-06.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí výbuchu - zóna 0	3.33-07.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí výbuchu - zóna -20	3.33-08.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí výbuchu - zóna -21	3.33-09.	SE	PE		SD	PD				
	Nebezpečí výbuchu - zóna -22	3.33-10.	SE	PE		SD	PD				
 NEBEZPEČÍ ÚRAZU PŘI SNĚHU A NÁLEDÍ !	Nebezpečí úrazu při sněhu a náledí	3.13-01.	SE	PE							
	Chodník se v zimě neudrzuje / Vstup na vlastní nebezpečí	3.13-02.	SE	PE							

Texty

Sklad olejů				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0001.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

Prázdné obaly				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0002.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

Plně obaly				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0003.	SD	folie 210x148	15,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

Sklad olejů				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0004.	ST	folie 210x100	13,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

Plynová kotelna				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0006.	ST	folie 210x100	13,-
		PT	plast 210x100	13,-

Plynové zařízení				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0007.	ST	folie 210x100	13,-
		PT	plast 210x100	13,-

Sklad nebezpečného odpadu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0008.	SD	folie 210x148	18,-
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

HUP				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0020.	S	folie 150x100	10,-

Hlavní uzávěr plynu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0021.	S	folie 220x30	6,-

Hlavní uzávěr plynu zákaz manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 1,5m				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.0022.	S	folie 200x60	10,-

Pozor ! Objekt střežen kamerovým systémem				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.1801.	SJ	folie 148x52	5,40
		S	folie 300x100	12,-
		P	plast 300x100	12,-

Pozor ! Tento prostor je monitorován kamerovým systémem				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.1802.	SJ	folie 148x52	5,40
		S	folie 300x100	12,-
		P	plast 300x100	12,-

Pozor ! Prostor kterým procházíte je monitorován kamerovým systémem				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	3.1803.	SJ	folie 148x52	5,40
		S	folie 300x100	12,-
		P	plast 300x100	12,-



Text	Kód	Mat.	Rozměr	Cena
Hořlavina I. Třídy	3.0010.	ST	folie 200x100	13,-
Hořlavina II. Třídy	3.0011.	ST	folie 200x100	13,-
Hořlavina III. Třídy	3.0012.	ST	folie 200x100	13,-
Hořlavina IV. Třídy	3.0013.	ST	folie 200x100	13,-



Text	Kód	Mat.	Rozměr	Cena
Hořlavá kapalina I. Třídy	3.0014.	ST	folie 200x100	13,-
Hořlavá kapalina II. Třídy	3.0015.	ST	folie 200x100	13,-
Hořlavá kapalina III. Třídy	3.0016.	ST	folie 200x100	13,-
Hořlavá kapalina IV. Třídy	3.0017.	ST	folie 200x100	13,-

Texty používané v praxi

Výstraha – Pozor schod				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	TV.0101.	SD	folie 210X148	8,50
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

Výstraha - Nebezpečí pádu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	TV.0102.	SD	folie 210X148	8,50
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

Výstraha - nebezpečí úrazu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	TV.0103.	SD	folie 210X148	8,50
		SE	folie 297x210	24,-
		PE	plast 297x210	24,-

Výstraha – individuální text				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
viz obr. strana 31	TV.01xx.	SC	folie 148x105	30,00
		SD	folie 210X148	40,-
		SE	folie 297x210	55,-
		PD	plast 210X148	40,-
		PE	plast 297x210	55,-

Příklad správného tvaru objednáciho kódu: **3.1801.SE** (Pozor! Objekt střežen kamerovým systémem, fólie 297x210)



Únikové značky

Popis: Značení úniku , případně sdělující informaci bezpečnostní barvy ZELENÁ / BÍLÁ

Použití: Slouží k vyznačení únikových východů, označení uzávěrů a bezpečnostních zařízení na pracovištích.

Jednoznačně definované značení dle ISO 7010 + v praxi prověřených symbolů. V nabídce samostatné symboly, značky s textem případně jen texty

Standardní provedení: PVC samolepící fólie, PS plast 0,5mm, Al plech 0,6mm
Zakázkové provedení: samolepící fólie + ochranná laminace

- PVC plast 3-5mm
- Al sendvič
- Magnetická a reflexní fólie třídy I
- Fotoluminiscenční provedení

Symbody dle ISO 7010

Únikový východ vlevo				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
E001. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	K500	Al sendvič	500x500	375,-

Únikový východ vpravo				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
E002. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	K500	Al sendvič	500x500	375,-

První pomoc				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
E003. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-

Tísňový telefon				
E004. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Směrová šipka 90°				
E005. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-

Směrová šipka 45°				
E006. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-

Evakuační shromaždiště				
E007. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	K500	Al sendvič	500x500	375,-

Přístup po rozbití				
E008. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Lékař				
E009. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Samolepka Plast Hliník

Defibrilátor				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
E010. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-
	AP	hliník	300x300	118,-

Výplach očí				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
E011. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Bezpečnostní sprcha				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
E012. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Nosítka				
E013. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Pitná voda				
E015. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Nouzové okno s únikovým žebříkem				
E016. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Záchrané okno				
E017. 	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Pro otevření otočit vlevo				
E018. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Pro otevření otočit vpravo				
E019. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Tlačítko nouzového zastavení				
E020. 	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-

Dočasné evakuační místo				
E024. 	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	69,-

Únikové značení dle ISO 7010

Únikový východ vlevo				
5.2001. 	SS	folie	200x100	13,-
	SM	folie	300x150	21,-
	PS	plast	200x100	13,-
	PM	plast	300x150	21,-
	AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ vpravo				
5.2002. 	SS	folie	200x100	13,-
	SM	folie	300x150	21,-
	PS	plast	200x100	13,-
	PM	plast	300x150	21,-
	AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ dolů				
5.2003. 	SS	folie	200x100	13,-
	SM	folie	300x150	21,-
	PS	plast	200x100	13,-
	PM	plast	300x150	21,-
	AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ dolů				
5.2004. 	SS	folie	200x100	13,-
	SM	folie	300x150	21,-
	PS	plast	200x100	13,-
	PM	plast	300x150	21,-
	AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ nahoru				
5.2005. 	SS	folie	200x100	13,-
	SM	folie	300x150	21,-
	PS	plast	200x100	13,-
	PM	plast	300x150	21,-
	AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ vlevo dolů				
5.2021. 	SS	folie	200x100	13,-
	SM	folie	300x150	21,-
	PS	plast	200x100	13,-
	PM	plast	300x150	21,-
	AM	hliník	300x150	70,-

Příklad správného tvaru objednačího kódu: **E020.SO** (Tlačítko nouzového zastavení, folie 100x100)

Únikový východ vpravo dolů					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	5.2022.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ vlevo nahoru					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	5.2023.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ vpravo nahoru					
Kód		Mat.	Rozměr	Cena	
	5.2024.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Exit vlevo					
	5.2007.	S	folie	390x115	17,50
		P	plast	390x115	17,50

Exit vpravo				
5.2008.	S	folie	390x115	17,50
	P	plast	390x115	17,50
				

Exit dolů					
	5.2009.	S	folie	390x115	17,50
		P	plast	390x115	17,50

Exit nahoru				
5.2010.	S	folie	390x115	17,50
	P	plast	390x115	17,50
				

Únikové značení používané v praxi

Únikový východ vpravo					
	5.1001.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ vlevo					
	5.1002.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ dolů					
	5.1003.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikový východ nahoru					
	5.1004.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikové schodiště vpravo nahoru					
	5.1201.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikové schodiště vpravo dolů					
	5.1202.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikové schodiště vlevo nahoru					
	5.1203.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikové schodiště vlevo dolů					
	5.1204.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikový žebřík vpravo					
	5.1101.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Únikový žebřík vlevo-					
	5.1102.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Směrová šipka					
	4.7900.	SS	folie	200x100	13,-
		SM	folie	300x150	21,-
		PS	plast	200x100	13,-
		PM	plast	300x150	21,-
		AM	hliník	300x150	70,-

Tlačit					
	5.2500.	SO	folie	100x100	6,50,-
		SG	folie	150x150	13,-

Informační s texty ISO 7010

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297x210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
			24,-	24,-	74,-	15,-	15,-	48,-	10,-	5,-	3,-
	Ošetřovna	E003-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	První pomoc	E003-02.	SE	PE	AE	SD	PD				

	Shromaždiště	E007-01.	SE	PE	AE	SD	PD				

	Lékař	E009-01.	SE	PE	AE	SD	PD				

	AED	E010-01.	SE	PE	AE	SD	PD				

	Důležitá telefonní čísla	E004-01.	SE	PE		SD	PD		SC		

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena					
		Označení	300x150			210x100	
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast
			21,-	21,-	70,-	13,-	13,-
	Východ	4.7808.	SM	PM	AM	ST	PT
	Klíč k únikovému východu	4.7809.				ST	PT
	Únikový východ	4.7810.	SM	PM	AM	ST	PT
	Úniková cesta	4.7814.	SM	PM	AM	ST	PT
	Exit	4.7897.	SM	PM	AM	ST	PT
	Nouzový východ	4.7813.	SM	PM	AM	ST	PT
	Uzávěr plynu	4.7843.				ST	PT
	Hlavní uzávěr plynu	4.7832.				ST	PT
	Uzávěr topení	4.7842.				ST	PT
	Hlavní uzávěr topení	4.7835.				ST	PT
	Uzávěr vody	4.7839.				ST	PT
	Uzávěr teplé vody	4.7840.				ST	PT
	Uzávěr studené vody	4.7841.				ST	PT
	Hlavní uzávěr vody	4.7833.				ST	PT
	Hlavní uzávěr teplé vody	4.7837.				ST	PT
	Hlavní uzávěr studené vody	4.7838.				ST	PT
	Pitná voda	4.7895.				ST	PT
	Užitková voda	4.7896.				ST	PT
	Hlavní vypínač	4.7831.				ST	PT



Požární značky

Popis: Označení protipožárních zařízení bezpečnostní barvy ČERVENÁ / BÍLÁ
Použití: Slouží k označení protipožárních zařízení, uzávěrů, větrání ... na pracovištích

Jednoznačně definované značení dle ISO 7010 + v praxi prověřených symbolů. V nabídce samostatné symboly, značky s textem případně jen texty.

Standardní provedení: PVC samolepící fólie, PS plast 0,5mm, Al plech 0,6mm
Zakázkové provedení: samolepící fólie + ochranná laminace

- PVC plast 3-5mm
- Al sendvič
- Magnetická a reflexní fólie třídy I
- Fotoluminiscenční provedení

Symboły dle ISO 7010

Hasící přístroj				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	F001.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-
		AP	hliník	300x300 118,-
		K500	Al sendvič	500x500 375,-

Požární hadice				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	F002.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-
		AP	hliník	300x300 118,-
		K500	Al sendvič	500x500 375,-

Požární žebřík				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	F003.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Protipožární výbava				
	F004.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Hlášení požáru				
	F005.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-
		AP	hliník	300x300 118,-

Požární telefon				
	F006.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Hasící baterie				
	F008.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Kolový hasící přístroj				
	F009.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Požární sprcha				
	F011.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Samolepka Plast Hliník

Symboły používané v praxi

Hydrant				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	5.0100.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-
		AP	hliník	300x300 118,-

Kouřová klapka				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	5.0801.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Suchovod				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	5.2000.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Směrová šipka (vlevo, vpravo)				
	5.2101.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Směrová šipka (nahoru, dolů)				
	5.2102.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Požární výtah				
	5.2600.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Hasící přístroj				
	S5.0500.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Materiál pro boj s ohněm				
	5.3001.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Požární uzávěr				
	5.4100.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Požární větrání				
	5.4200.	SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Táhnout				
	5.2400.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Tlačit				
	5.2500.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 69,-

Evakuační výtah				
	4.8003.	SO	folie	100x100 6,50
		SG	folie	150x150 13,-
		SH	folie	200x200 18,-
		PH	plast	200x200 18,-
		AH	hliník	200x200 60,-

Příklad správného tvaru objednáacího kódu: **5.2400.PH** (táhnout, plast 200x200)

Požární značky s texty ISO 7010

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297x210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
	Hasicí přístroj	F001-01.	SE	PE	AE	SD	PD		SC		
	Požární hadice	F002-01.	SE	PE	AE	SD	PD		SC		
	Požární žebřík	F003-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Hlásič požáru	F005-01.	SE	PE		SD	PD				
	Ohlašovna požáru	F006-01.	SE	PE	AE	SD	PD				
	Požární suchovod	5.20-01.	SE	PE		SD	PD				
	Hydrant	5.01-01.	SE	PE		SD	PD				
	Kouřová klapka	5.08-01.	SE	PE		SD	PD				
	Požární výtah	5.26-01.	SE	PE		SD	PD				

SamolepkaPlastHliník

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297x210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
	Při požáru výtah nepoužívat	5.2701.	SE	PE		SD	PD				
	Tento výtah neslouží k evakuaci osob	5.2702.	SD	PD		SD	PD				

	Požární uzávěr	5.4101.	SE	PE		SD	PD				

	Umístění požárního uzávěru	5.4102.	SE	PE		SD	PD				

	Požární ventilátor	5.4501.	SE	PE		SD	PD				

	Nástupní místo požární techniky	5.4301.	SE	PE							

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena					
		Označení	300x150			210x100	
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast
	Hydrant	5.0001.	SM	PM	AM	ST	PT
	Kouřová klapka	5.0002.				ST	PT
	Hasicí přístroj	5.0003.	SM	PM	AM	ST	PT
	Ohlašovna požáru	5.0004.				ST	PT
	Požární nářadí	5.0006.				ST	PT
	Požární potrubí	5.0007.				ST	PT
	Požární hadice	5.0008.				ST	PT
	Požární příslušenství	5.0009.				ST	PT

	Suchovod	5.0005.				ST	PT
	Hlavní uzávěr požárního vodovodu	5.0021.				ST	PT

Příklad správného tvaru objednačího kódu: **5.2601.SE** (Požární výtah, folie 297x210)

Požární značky používané v praxi

Protipožární klapka				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
5.0022.	ST	folie	150x150	13,-
	PT	plast	150x150	13,-
				
Protipožární ventil				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
5.0023.	ST	folie	150x150	13,-
	PT	plast	150x150	13,-
				
Protipožární klapka				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
5.0024.	ST	folie	150x150	13,-
	PT	plast	150x150	13,-
				
Hasicí přístroj				
Kód				
5.0025.	SE	folie	297x210	24,-
	PE	plast	297x210	24,-
				
Přenosný hasicí přístroj				
Kód				
5.0026.	S	folie	210x80	11,-
	P	plast	210x80	11,-
				
Požární dveře, zavírat				
Kód				
5.0027.	S	folie	210x80	11,-
	P	plast	210x80	11,-
				
Požární dveře, zavírejte				
Kód				
5.0028.	SC	folie	148x105	10,-
	SD	folie	210x148	15,-
	PD	plast	210x148	15,-
				
Požární ventilátor				
Kód				
5.0029.	S	folie	210x80	11,-
	P	plast	210x80	11,-
				
Požární nádrž				
Kód				
5.0030.	SE	folie	297x210	24,-
	PE	plast	297x210	24,-
				
Požární nádrž / sací hloubka				
Kód				
5.0031.	SE	folie	297x210	24,-
	PE	plast	297x210	24,-
				
Požární nádrž / sací výška				
Kód				
5.0032.	SE	folie	297x210	24,-
	PE	plast	297x210	24,-
				
Požární dveře, zavírejte				
Kód				
5.0047.	SC	folie	148x105	10,-
	SD	folie	210x148	15,-
	PD	plast	210x148	15,-
				

Chování v tísni					Chování při požáru				
5.0045.	SG	folie	150x150	13,-	5.0046.	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-		SH	folie	200x200	18,-
	PG	plast	150x150	13,-		PG	plast	150x150	13,-
	PH	plast	200x200	18,-		PH	plast	200x200	18,-

Požární poplachové směrnice				
5.0012.	SE	folie	297x210	24,-
	PE	plast	297x210	24,-

Označení podlaží

1.PP					2.PP					3.PP				
5.6201.	SG	folie	150x150	13,-	5.6202.	SG	folie	150x150	13,-	5.6203.	SG	folie	150x150	13,-
	PG	plast	150x150	13,-		PG	plast	150x150	13,-		SG	folie	150x150	13,-
1.NP					2.NP					3.NP				
5.6101.	SG	folie	150x150	13,-	5.6102.	SG	folie	150x150	13,-	5.6103.	SG	folie	150x150	13,-
	PG	plast	150x150	13,-		PG	plast	150x150	13,-		SG	folie	150x150	13,-
4.NP					5.NP									
5.6104.	SG	folie	150x150	13,-	5.6105.	SG	folie	150x150	13,-					
	PG	plast	150x150	13,-		PG	plast	150x150	13,-					



Příklad správného tvaru objednáacího kódu: 5.6104.SG (4.PP, folie 150x150)



Symboły

Uzemnění			
Kód		Rozměr	Cena
7.0201.	T13	5ks Ø 13mm	3,50
	T20	5ks Ø 20mm	6,-

VYP			
Kód		Rozměr	Cena
7.0207.	T13	5ks Ø 13mm	3,50
	T20	5ks Ø 20mm	6,-

PE, N, PEN			
Kód		Rozměr	Cena
7.0226.	7.0211.T	3ks 14x14	3,-
	7.0212.T	5ks 20x20	4,-

PEN			
Kód		Rozměr	Cena
7.0246.	T13	5ks Ø 13mm	3,50
	T20	5ks Ø 20mm	6,-

Uzemnění			
Kód		Rozměr	Cena
7.0203.	T13	5ks Ø 13mm	3,50
	T20	5ks Ø 20mm	6,-

ZAP			
Kód		Rozměr	Cena
7.0208.	T13	5ks Ø 13mm	3,50
	T20	5ks Ø 20mm	6,-

PE			
Kód		Rozměr	Cena
7.0242.	T13	5ks Ø 13mm	3,50
	T20	5ks Ø 20mm	6,-

Uzemnění			
Kód		Rozměr	Cena
7.0225.S	Arch 90ks Ø 13mm	39,-	
	Arch 90ks Ø 20mm	44,-	

Elektro značky

Použití: Označení elektro zařízení a nebezpečí při práci s elektřinou, symboly dle ISO 7010 a v praxi prověřené. V nabídce samostatné symboly, značky s textem případně jen texty

Standardní provedení: PVC samolepící fólie, PS plast 0,5mm, Al plech 0,6mm

Zakázkové provedení: samolepící fólie + ochranná laminace, PVC plast 3-5mm, Al sendvič, magnetická a reflexní fólie třídy I

L1, L2, L3, PE, N			
Kód		Rozměr	Cena
7.0225.	7.0205.T	5ks 14x14	4,-
	7.0206.T	5ks 20x20	5,-

0, I, II			
Kód		Rozměr	Cena
7.0209.T	3ks Ø 13mm	3,-	
	3ks Ø 20mm	4,-	

PU			
Kód		Rozměr	Cena
7.0244.	T13	5ks Ø 13mm	3,50
	T20	3ks Ø 20mm	6,-

Uzemnění			
Kód		Rozměr	Cena
7.0226.S	Arch 90ks Ø 13mm	39,-	
	Arch 90ks Ø 20mm	44,-	

Znak riziko úrazu elektrickým proudem - žlutý			
Kód		Rozměr	Cena
7.0215.S	50x30	3,-	
	7.0216.S	110x50	5,-

Znak riziko úrazu elektrickým proudem			
Kód		Rozměr	Cena
W012.	PH	200x200	18,-
	SH	200x200	18,-
SG	150x150	13,-	
	SO	100x100	6,-

Vodič, délka, směr			
Kód		Rozměr	Cena
7.0230.P	70x30	2,-	
	7.0230.P2	100x60	4,50

Kabel, směr, jištění, délka			
Kód		Rozměr	Cena
7.0235.P	70x30	2,-	
	7.0235.P2	100x60	4,50

Zařízení mimo provoz			
Kód		Rozměr	Cena
1.6107.P	150x75	11,-	
	1.6107.PD	210x148	16,-

Total STOP			
Kód		Rozměr	Cena
7.0302.S60	Arch 12ks 60/22	40,-	
	7.0302.L60	Arch 12ks 60/22	56,-
7.0302.S80	Arch 9ks 80/22	49,-	
	7.0302.L80	Arch 9ks 80/22	68,-

Označení fázových vodičů (oranžová / černá)			
Kód		Rozměr	Cena
7.0250.S	pruh 7mm	19,50-	

Znak riziko úrazu el. proudem - transparentní			
Kód		Rozměr	Cena
7.02152.S	50x30	3,-	
	7.02153.S	110x50	5,-

Znak riziko úrazu elektrickým proudem			
Kód		Rozměr	Cena
W0121.T	Pruh 5ks 40x40	12,-	
	W0122.T	Pruh 10ks 20x20	10,-

Plastový štítek bez textu			
Kód		Rozměr	Cena
7.0231.P	70x30	1,50	
	7.0231.P2	100x60	3,50

Nezapínej - na zařízení se pracuje			
Kód		Rozměr	Cena
1.6105.P	150x75	11,-	
	1.6105.PD	210x148	16,-

Nouzové zastavení			
Kód		Rozměr	Cena
7.0300.S60	Arch 12ks 60/22	40,-	
	7.0300.L60	Arch 12ks 60/22	56,-
7.0300.S80	Arch 9ks 80/22	49,-	
	7.0300.L80	Arch 9ks 80/22	68,-

Central STOP			
Kód		Rozměr	Cena
7.0303.S60	Arch 12ks 60/22	40,-	
	7.0303.L60	Arch 12ks 60/22	56,-
7.0303.S80	Arch 9ks 80/22	49,-	
	7.0303.L80	Arch 9ks 80/22	68,-

Znak riziko úrazu elektrickým proudem - bílý			
Kód		Rozměr	Cena
7.02154.S	50x30	3,-	
	7.02155.S	110x50	5,-

Znak riziko úrazu elektrickým proudem			
Kód		Rozměr	Cena
W012.S030A	Arch 15ks 30x30	22,-	
	W012.S050A	Arch 12ks 50x50	22,-

Kabel, délka, směr			
Kód		Rozměr	Cena
7.0232.P	70x30	2,-	
	7.0232.P2	100x60	4,50

Nezapínej - zařízení se opravuje			
Kód		Rozměr	Cena
1.6106.P	150x75	11,-	
	1.6106.PD	210x148	16,-

Emergency stop			
Kód		Rozměr	Cena
7.0301.S60	Arch 12ks 60/22	40,-	
	7.0301.L60	Arch 12ks 60/22	56,-
7.0301.S80	Arch 9ks 80/22	49,-	
	7.0301.L80	Arch 9ks 80/22	68,-

Označení ochranných vodičů (žlutá / zelená) 330x170mm			
Kód		Rozměr	Cena
7.0240.S	pruh 10mm	19,50-	
	7.0241.S	pruh 20mm	19,50-

60/22 - vnější průměr 60mm / vnitřní 22mm
80/22 - vnější průměr 80mm / vnitřní 22mm
L - s ochrannou laminací

Příklad správného tvaru objednáčského kódu: 7.0246.T13 (PEN 5ks Ø 13mm)

Značky elektro s texty

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297x210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
			24,-	24,-	74,-	15,-	15,-	48,-	10,-	5,-	3,-
	Nezapínej	1.41-01.	SE	PE		SD	PD				
	Nezapínej na zařízení se pracuje	1.41-02.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC	SB	SA
	Nevypínej po dobu hašení požáru !	1.41-03.	SE	PE							
	Nevypínej po dobu evakuace !	1.41-04.	SE	PE							
	Nehas vodou ani pěnovými přístroji	P011-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC	SB	SA
	Vypni v nebezpečí !	2.21-01.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Před obsluhou vypni !	2.21-02.	SE	PE							
	Před vstupem vypni !	2.21-03.	SE	PE							
	Vypni obě strany !	2.21-04.	SE	PE							
	Pozor - elektrické zařízení !	W012-01.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC	SB	SA
	Pozor napětí životu nebezpečné !	W012-02.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Vysoké napětí životu nebezpečno !	W012-03.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Pozor - možnost výskytu napětí životu nebezpečného !	W012-04.	SE	PE							
	Výstraha - životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením!	W012-06.	SE	PE							
	Výstraha - životu nebezpečno dotýkat se k elektrického zařízení!	W012-07.	SE	PE							
	Vysoké napětí - životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení !	W012-08.	SE	PE							
	Výstraha - životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých !	W012-09.	SE	PE							
	Pozor - pod napětím	W012-11.	SE	PE	AE	SD	PD	AD	SC	SB	SA
	Pozor - pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači !	W012-12.	SE	PE		SD			SC	SB	SA
	Pozor - světelný obvod zůstává pod napětím	W012-13.							SC	SB	SA
	Pozor - zbytkový náboj	W012-16.	SE	PE					SC	SB	
	Pozor - zpětný proud	W012-17.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Pozor zkratováno	W012-18.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Pozor uzemněno	W012-19.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Výstraha - životu nebezpečno používat elektrických spotřebičů ve vaně i sahat na ně z vany !	W012-22.							SC	SB	SA
	Pozor - napětí 230 V	W012-25.	SE	PE		SD	PD		SC	SB	SA
	Pozor - napětí 3x230 V	W012-26.	SE	PE							
	Pozor – systém pod napětím	W012-27.	SE	PE							
Pozor – barevné označení vodičů neodpovídá ČSN	W012-28.							SC	SB	SA	
	Uzemněno	4.61-01.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Zkratováno	4.61-02.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Vypnuto	4.61-03.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Zapnuto	4.61-04.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Hlavní vypínač	4.61-05.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA
	Hlavní vypínač jeřábu	4.61-06.	SE	PE	AE	SD	PD		SC	SB	SA

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena						
		Označení	37x105	52x148	74x210	aršík 20ks 26x74	aršík 10ks 37x105	
			Fólie					
			3,-	5,40	11,-	28	26,-	
 	Nezapínej	1.41-01.	SI	SJ	SK			
 	Nehas vodou ani pěnovými přístroji !	P011-01.	SI	SJ	SK	S26A	S37A	
 	Vypni v nebezpečí !	2.21-01.	SI	SJ	SK	S26A	S37A	
	Před obsluhou vypni !	2.21-02.	SI	SJ	SK			
	Před vstupem vypni !	2.21-03.	SI	SJ	SK			
 	Pozor - elektrické zařízení !	W012-01.	SI	SJ	SK	S26A	S37A	
	Pozor napětí životu nebezpečné !	W012-02.	SI	SJ	SK	S26A	S37A	
	Pozor - pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači !	W012-12.	SI	SJ	SK	S26A	S37A	
	Výstraha - životu nebezpečno používat elektrických spotřebičů ve vaně i sahat na ně z vany !	W012-22.	SI	SJ	SK			
	Pozor – barevné označení vodičů neodpovídá ČSN	W012-28.	SI	SJ				
 	Hlavní vypínač	4.6131.	SI	SJ	SK	S26A	S37A	



Texty

Hlavní vypínač				Hlavní jistič				Vypnuto								
	7.0216.	SI	37x105	3,-		7.0217.	SI	37x105	3,-		7.0218.	SI	37x105	3,-		
		S26A	Aršík 20ks 26x74	28,-			S26A	Aršík 20ks 26x74	28,-			S26A	Aršík 20ks 26x74	28,-		
Zapnuto				Ručně				Automaticky								
	7.0219.	SI	37x105	3,-		7.0220.	SI	37x105	3,-		7.0221.	SI	37x105	3,-		
		S26A	Aršík 20ks 26x74	28,-			S26A	Aršík 20ks 26x74	28,-			S26A	Aršík 20ks 26x74	28,-		
Stop				Totalstop				Značení je dodáváno samostatně, nebo na arších po více kusech.								
	7.0222.	SI	37x105	3,-		7.0223.	SI								37x105	3,-
		S26A	Aršík 20ks 26x74	28,-			S26A								Aršík 20ks 26x74	28,-

Značení je dodáváno samostatně, nebo na arších po více kusech.

Příklad správného tvaru objednačího kódu: **1.4101.SI** (Nezapínej, folie 37x105 mm)



Sdružené tabulky

Více informací v jediné značce, to jsou kombinované bezpečnostní tabulky které vychází z EN ISO 7010. Vhodně zvolená kombinace piktogramů a textů umožňuje vizuálně jasně definovat rizika a tím minimalizovat nebezpečí úrazu Vašich pracovníků.

Kód		Mat.	Rozměr	Cena
3.8104.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

Kód		Mat.	Rozměr	Cena
3.8105.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

Kód		Mat.	Rozměr	Cena
3.8106.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8111.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8201.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8202.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8210.	SA	folie	74x52	3,-
	SB	folie	105x74	5,-
	SC	folie	148x105	10,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-
	AD	hliník	210x148	48,-
	AE	hliník	297x210	74,-

3.8211.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8212.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8216.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8601.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.8602.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

Kód		Mat.	Rozměr	Cena
3.8726.	SB	folie	105x74	5,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.9117.	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.9101.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

3.9114.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

3.9003.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

Kód		Mat.	Rozměr	Cena
3.9115.	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.9118.	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.9111.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

3.9001.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

3.9004.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

Kód		Mat.	Rozměr	Cena
3.9116.	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.9119.	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-

3.9112.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

3.9002.	SH	folie	200x200	18,-
	SP	folie	300x300	35,-
	PH	plast	200x200	18,-
	PP	plast	300x300	35,-

3.9021.	SB	folie	105x74	5,-
	SC	folie	148x105	10,-
	SD	folie	210x148	15,-
	SE	folie	297x210	24,-
	PD	plast	210x148	15,-
	PE	plast	297x210	24,-
	AD	hliník	210x148	48,-
	AE	hliník	297x210	74,-

Samolepka Plast Hliník

Příklad správného tvaru objednáčeho kódu: 3.9003.SP (folie 300x300 mm)



Značení ESD

Základní symbol			
Kód		Rozměr	Cena
7.0401.	S015	Arch 100ks 15x15	52,-
	S025	Arch 25ks 25x25	22,-
	S050	Arch 10ks 50x50	28,-

C - elektrostaticky vodivý			
Kód		Rozměr	Cena
7.0403.	S015	Arch 100ks 15x15	52,-
	S025	Arch 25ks 25x25	22,-
	S050	Arch 10ks 50x50	28,-

D - elektrostaticky ztrátový			
Kód		Rozměr	Cena
7.0404.	S015	Arch 100ks 15x15	52,-
	S025	Arch 25ks 25x25	22,-
	S050	Arch 10ks 50x50	28,-

L - málo se nabíjející			
Kód		Rozměr	Cena
7.0405.	S015	Arch 100ks 15x15	52,-
	S025	Arch 25ks 25x25	22,-
	S050	Arch 10ks 50x50	28,-

S - stínění proti elektrostatickému výboji			
Kód		Rozměr	Cena
7.0406.	S015	Arch 100ks 15x15	52,-
	S025	Arch 25ks 25x25	22,-
	S050	Arch 10ks 50x50	28,-

ESD - uzemňovací bod			
Kód		Rozměr	Cena
7.0411.	S025	Arch 25ks 25x25	22,-

ESD - uzemňovací svorka			
Kód		Rozměr	Cena
7.0412.	S025	Arch 25ks 25x25	22,-

Uzemňovací rozvod pro ESD			
Kód		Rozměr	Cena
7.0413.	S025	Arch 25ks 25x25	22,-

ESD - uzemňovací bod			
Kód		Rozměr	Cena
7.0421.	S025	Arch 25ks 25x45	33,-

ESD - uzemňovací svorka			
Kód		Rozměr	Cena
7.0422.	S025	Arch 25ks 25x45	33,-



ESD - Pozor - vyhrazený prostor			
7.0431.	A	150x300x1	42,-
	P	300x600x3	155,-
	K	300x600x3 sendvič	220,-

ESD - Pozor - opouštíte vyhrazený prostor			
7.0432.	A	150x300x1	42,-
	P	300x600x3	155,-
	K	300x600x3 sendvič	220,-

ESD - Pozor - opouštíte vyhrazený prostor			
7.0433.	A	150x300x1	42,-
	P	300x600x3	155,-
	K	300x600x3 sendvič	220,-



Příklad správného tvaru objednáacího kódu:
7.0431.A (ESD - Pozor - vyhrazený prostor, hliník 150x300x1mm)



Individuální značení strojů a zařízení dle DIN ISO 3864

Značky k označení strojů dle DIN ISO 3864 jsou navrženy tak, aby vaše pracovníky účinně varovali před možnými riziky na pracovišti. Značení je vždy tvořeno tzv. signálním slovem, které rozliší, zda se jedná o NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, nebo VÝSTRAHU. Dále pak identifikaci rizika (nebo označením rizikové činnosti), popisem nebezpečí a informací jak riziku předcházet. Texty by měli být stručné a jednoduše pochopitelné

Provedení: PVC samolepící fólie, PS plast.
Varianty: s použitím signálních slov a symbolů dle ISO 7010, případně ANSI Z535.
Značení si můžete snadno vytvořit na našich internetových stránkách.

Signální slova

NEBEZPEČÍ	VAROVÁNÍ	VÝSTRAHA
-----------	----------	----------

Označení strojů s jedním symbolem

	Rozměry	37x74mm	50x100mm	70x140mm
	Materiál	folie	folie	folie
	Cena / ks	6,-	8,-	10,-

Označení strojů se dvěma symboly

	Rozměry	100x140mm	140x200mm
	Materiál	folie	folie
	Cena / ks	12,-	16,-

Příklady značení





Mini symboly

- V praxi často používané symboly dodáváme v menších rozměrech
- Jsou vyrobeny na arších se značkami o velikosti 30 nebo 50mm, které se dají snadno sloupnout a aplikovat.
- Standardně vyráběny na Vinylové fólii s tepelnou odolností -40 do +80°C
- Stálobarevnost min. 3 roky, v případě požadavku je lze opatřit ochrannou laminací

Zákazové

 P002.S030A P002.S050A	 P003.S030A P003.S050A	 P004.S030A P004.S050A	 P005.S030A P005.S050A	 P007.S030A P007.S050A	 P010.S030A P010.S050A	 P011.S030A P011.S050A	 P013.S050A
 P015.S050A	 P018.S050A	 P019.S050A	 P022.S050A	 P023.S050A	 P024.S050A	 P028.S030A P028.S050A	 P031.S030A P031.S050A

Průměr značky 30nebo 50mm

Příkazové

 M001.S030A M001.S050A	 M002.S030A M002.S050A	 M003.S030A M003.S050A	 M004.S030A M004.S050A	 M006.S030A M006.S050A	 M008.S030A M008.S050A	 M009.S030A M009.S050A	 M010.S050A
 M011.S050A	 M012.S050A	 M013.S030A M013.S050A	 M014.S030A M014.S050A	 M015.S050A	 M017.S050A	 M020.S050A	 M021.S030A M021.S050A

 2.2100.S030A 2.2100.S050A	 2.2290.S030 2.2290.S050	 2.5100.S030 2.5100.S050	 2.6100.S050	 2.6200.S050	 2.6300.S050	 2.6400.S050
--	--	--	--	--	--	--

Průměr značky 30 nebo 50mm.

Výstražné

 W001.S030A W001.S050A	 W002.S030A W002.S050A	 W004.S030A W004.S050A	 W005.S030A W005.S050A	 W006.S030A W006.S050A	 W009.S030A W009.S050A	 W010.S030A W010.S050A	 W012.S030A W012.S050A
 W016.S030A W016.S050A	 W017.S030A W017.S050A	 W018.S030A W018.S050A	 W019.S050A	 W020.S050A	 W021.S030A W021.S050A	 W022.S030A W022.S050A	 W023.S030A W023.S050A
 W024.S030A W024.S050A	 W025.S030A W025.S050A	 3.4800.S050A	 W301.S050A	 W302.S050A	 W303.S050A	 W304.S050A	

Délka ramene značky 30 nebo 50mm

Ceny značek na arších

Označení	Rozměr	Cena	Označení	Rozměr	Cena
S030A	Aršík 15-ti kusů průměr 30mm	20,00 Kč	S030A	Aršík 15-ti kusů s délkou strany 30mm	20,00 Kč
S050A	Aršík 12-ti kusů průměr 50mm	22,00 Kč	S050A	Aršík 12-ti kusů s délkou strany 50mm	22,00 Kč

Samolepka Plast Hliník



Texty

El. spotřebič povolen				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
DT.101.	SJ	folie	148x52	5,50
	S	folie	300x100	12,-
	PJ	plast	148x52	5,50
	P	plast	300x100	12,-

Vaříč povolen				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
DT.102.	SJ	folie	148x52	5,50
	S	folie	300x100	12,-
	PJ	plast	148x52	5,50
	P	plast	300x100	12,-

Vaříč povolen				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
DT.103.	SJ	folie	148x52	5,50
	S	folie	300x100	12,-
	PJ	plast	148x52	5,50
	P	plast	300x100	12,-

Čistící prostředky				
DT.104.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Dílna				
DT.111.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Vedoucí				
DT.112.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Archiv				
DT.113.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Denní místnost				
DT.114.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Šatna muži				
DT.115.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Šatna ženy				
DT.116.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Úklid				
DT.117.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Za úklid odpovídá				
DT.118.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Samolepka Plast Hliník

Zavírejte dveře				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
DT.120.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Kotelna				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
DT.122.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Vaříč povolen				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
DT.123.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Sklep				
DT.124	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Strojovna				
DT.125.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Sklad				
DT.127.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Kancelář				
DT.128	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Denní místnost				
DT.1114.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Šatna muži				
DT.1115.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Šatna ženy				
DT.1116	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Sklad				
DT.1127.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

Kancelář				
DT.1128.	ST	folie	210x100	13,-
	PT	plast	210x100	13,-

SEM				
DT.139.	S	folie	100x65	6,50
	T	tranp. folie	100x65	6,50

TAM				
DT.140.	S	folie	100x65	6,50-
	T	tranp. folie	100x65	6,50

Zavřeno				
DT.141.	S	folie	210x70	12,-
	P	plast	210x70	12,-

Kancelář				
DT.142.	S	folie	210x70	12,-
	P	plast	210x70	12,-

Kouření zakázáno				
DT.106.	S	folie	210x70	12,-
	P	plast	210x70	12,-

Nosnost				
DT.1811.	SD	folie	148x210	15,-
	SE	folie	210x297	24,-
	PD	plast	148x210	15,-
	PE	plast	210x297	24,-

Nosnost podlah				
DT.1812.	SD	folie	148x210	15,-
	SE	folie	210x297	24,-
	PD	plast	148x210	15,-
	PE	plast	210x297	24,-

Nosnost podlahy				
DT.1813.	SD	folie	148x210	15,-
	SE	folie	210x297	24,-
	PD	plast	148x210	15,-
	PE	plast	210x297	24,-

Maximální povolené zatížení podlahy				
DT.1814.	SD	folie	148x210	15,-
	SE	folie	210x297	24,-
	PD	plast	148x210	15,-
	PE	plast	210x297	24,-

Vlastní text				
INDIVIDUÁLNÍ TEXT	ST	folie	210x100	15,-
	SD	folie	148x210	40,-
	SE	folie	210x297	55,-
	PT	plast	210x100	30,-
	PD	plast	148x210	40,-
	PE	plast	210x297	55,-

Příklad správného tvaru objednáacího kódu: DT.1814.SE (Maximální povolené zatížení podlahy, folie 210x297 mm)

Symbody pro označení místností

Kód		Mat.	Rozměr	Cena
DT.131.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.134.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.137.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1132.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1135.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1138.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

Symbody pro označení místností dle 398/2009

DT.3981.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.3984.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.132.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.135.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.138.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1133.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1136.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1138.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.3982.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.3985.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.133.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.136.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1131.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				


DT.1134.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

DT.1137.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				


DT.3983.	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
				

Značení prosklených ploch

Označení prosklených ploch dle 101/2005 Sb. Provedení ve více barevných variantách. Dodáváno včetně přenosové fólie pro snadnější aplikaci.

Čtvercové				
				
DT.2011.S	bílé	folie	1000x50	60,-
DT.2012.S	stříbrné	folie	1000x50	60,-
DT.2013.S	žluté	folie	1000x50	60,-
DT.2014.S	černé	folie	1000x50	60,-


Rozměr samostatného čtverce je 5x5 cm, délka pásu je pak 100cm.

Kruh				
				
DT.2031.S	bílé	folie	1000x50	60,-
DT.2032.S	stříbrné	folie	1000x50	60,-
DT.2033.S	žluté	folie	1000x50	60,-
DT.2034.S	černé	folie	1000x50	60,-

Průměr samostatného kolečka je 5 cm, délka pásu je pak 100cm.

Silueta ptáka - arch			
			
DT.2002.S	siluety ptáků aršík 7ks – černá 500x500mm	folie	112,-
DT.2003.S	siluety ptáků aršík 7ks – bílá 500x500mm	folie	112,-

Siluety dravých ptáků sloužící jako ochrana proti kolizím ptáků - na dveřích, oknech, ...

Šipky				
				
DT.2021.S	bílé	folie	1000x50	60,-
DT.2022.S	stříbrné	folie	1000x50	60,-
DT.2023.S	žluté	folie	1000x50	60,-
DT.2024.S	černé	folie	1000x50	60,-

Výška samostatného šipky je 5x5 cm, délka pásu je pak 100cm.

Silueta ptáka			
			
DT.2000.S	silueta ptáka 250mm – černá	folie	25,-
DT.2001.S	silueta ptáka 400mm – černá	folie	40,-
DT.2006.S	silueta ptáka 250mm – bílá	folie	25,-
DT.2007.S	silueta ptáka 400mm – bílá	folie	40,-

Siluety dravých ptáků sloužící jako ochrana proti kolizím ptáků - na dveřích, oknech, ...

Samolepka Plast Hliník



Značení pomocí písmen a číslic

Samolepící čísla nebo písmena na arších, ve více velikostech.

Použití: označení regálů, východů, zařízení, ...

Materiál: žlutá PVC samolepka -40 až +80°C



	aršík 16ks 22x38mm 16 Kč	aršík 12ks 22x57 mm 18 Kč	aršík 4ks 38x88mm 20 Kč	1ks 80x186mm 18 Kč
A	DT.4001.S	DT.4002.S	DT.4003.S	DT.4004.S
B	DT.4011.S	DT.4012.S	DT.4013.S	DT.4014.S
C	DT.4021.S	DT.4022.S	DT.4023.S	DT.4024.S
D	DT.4031.S	DT.4032.S	DT.4033.S	DT.4034.S
E	DT.4041.S	DT.4042.S	DT.4043.S	DT.4044.S
F	DT.4051.S	DT.4052.S	DT.4053.S	DT.4054.S
G	DT.4061.S	DT.4062.S	DT.4063.S	DT.4064.S
H	DT.4071.S	DT.4072.S	DT.4073.S	DT.4074.S
I	DT.4081.S	DT.4082.S	DT.4083.S	DT.4084.S
J	DT.4091.S	DT.4092.S	DT.4093.S	DT.4094.S
K	DT.4101.S	DT.4102.S	DT.4103.S	DT.4104.S
L	DT.4111.S	DT.4112.S	DT.4113.S	DT.4114.S
M	DT.4121.S	DT.4122.S	DT.4123.S	DT.4124.S
N	DT.4131.S	DT.4132.S	DT.4133.S	DT.4134.S
O	DT.4141.S	DT.4142.S	DT.4143.S	DT.4144.S
P	DT.4151.S	DT.4152.S	DT.4153.S	DT.4154.S
Q	DT.4161.S	DT.4162.S	DT.4163.S	DT.4164.S
R	DT.4171.S	DT.4172.S	DT.4173.S	DT.4174.S
S	DT.4181.S	DT.4182.S	DT.4183.S	DT.4184.S
T	DT.4191.S	DT.4192.S	DT.4193.S	DT.4194.S
U	DT.4201.S	DT.4202.S	DT.4203.S	DT.4204.S
V	DT.4211.S	DT.4212.S	DT.4213.S	DT.4214.S
W	DT.4221.S	DT.4222.S	DT.4223.S	DT.4224.S
X	DT.4231.S	DT.4232.S	DT.4233.S	DT.4234.S
Y	DT.4241.S	DT.4242.S	DT.4243.S	DT.4244.S
Z	DT.4251.S	DT.4252.S	DT.4253.S	DT.4254.S



	aršík 16ks 22x38mm 16 Kč	aršík 12ks 22x57 mm 18 Kč	aršík 4ks 38x88mm 20 Kč	1ks 80x186mm 18 Kč
0	DT.3001.S	DT.3002.S	DT.3003.S	DT.3004.S
1	DT.3011.S	DT.3012.S	DT.3013.S	DT.3014.S
2	DT.3021.S	DT.3022.S	DT.3023.S	DT.3024.S
3	DT.3031.S	DT.3032.S	DT.3033.S	DT.3034.S
4	DT.3041.S	DT.3042.S	DT.3043.S	DT.3044.S
5	DT.3051.S	DT.3052.S	DT.3053.S	DT.3054.S
6	DT.3061.S	DT.3062.S	DT.3063.S	DT.3064.S
7	DT.3071.S	DT.3072.S	DT.3073.S	DT.3074.S
8	DT.3081.S	DT.3082.S	DT.3083.S	DT.3084.S
9	DT.3091.S	DT.3092.S	DT.3093.S	DT.3094.S



Zásilkové štítky

Jednotlivé nebo kombinované samolepící značky pro označení zásilek

Materiál:

- Papírová samolepka – standardní provedení
- PVC samolepka – odolnější vůči povětrnostním podmínkám

Označení dle ISO 780




Křehké			
DT.60621.SB	fólie	105x74	5,-
DT.60621.B	papírová samo- lepka	105x74	1,50




Touto stranou nahoru			
DT.60623.SB	fólie	105x74	5,-
DT.60623.B	papírová samo- lepka	105x74	1,50



Chránit před deštěm			
DT.60626.SB	fólie	105x74	5,-
DT.60626.B	papírová samo- lepka	105x74	1,50



Nestohovat			
DT.62402.SB	fólie	105x74	5,-
DT.62402.B	papírová samo- lepka	105x74	1,50



Nepřetáčet			
DT.62405.SB	fólie	105x74	5,-
DT.62405.B	papírová samo- lepka	105x74	1,50


Kombinované značení



Křehké / směr			
DT.60631.SB	fólie	105x74	5,-
DT.60631.B	papírová samo- lepka	105x74	1,50
DT.60631.SC	papírová samo- lepka	148x105	2,50



Křehké / nestohovat / směr / voda			
DT.60641.SC	fólie	148x105	10,-
DT.60641.C	papírová samo- lepka	148x105	2,50
DT.60641.D	papírová samo- lepka	210x148	3,50



Symboły dle ADR

Výbušné látky a předměty				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	9.6010.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Výbušné látky a předměty tř. 1.1				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	9.6011.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Výbušné látky a předměty tř. 1.2				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	9.6012.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Výbušné látky a předměty 1.3				
	9.6013.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Výbušné látky a předměty				
	9.6014.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Výbušné látky a předměty				
	9.6015.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Výbušné látky a předměty				
	9.6016.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Hořlavé plyny tř. 2.1				
	9.6021A.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Hořlavé plyny tř. 2.1				
	9.6021B.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Příklad správného tvaru objednáciho kódu: **9.016.SP** (Výbušné látky a předměty, folie 300x300)

Samolepka Plast Hliník magnetická folie, síla 0,8mm reflexní folie třídy I

ADR značky

Popis: značky pro označování nebezpečných věcí v mezinárodní silniční dopravě, různé barevné provedení dle druhu látek

Použití: slouží k jednoznačné identifikovatelnosti přepravované látky, a určení její nebezpečnosti při případné nehodě, velikost značky stanovena dle přepravovaného množství

Provedení: PVC samolepící folie, Al plech, magnetická folie

Nehořlavý nejedovatý plyn tř. 2.2				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	9.6022A.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Nehořlavý nejedovatý plyn tř. 2.2				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	9.6022B.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Toxické plyny tř. 2.3				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	9.6023.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Hořlavé kapaliny tř. 3				
	9.6030A.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Hořlavé kapaliny tř. 3				
	9.6030B.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Hořlavé tuhé látky 4.3				
	9.6041.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Samozápalné látky				
	9.6042.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Látky které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny				
	9.6043A.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Látky které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny				
	9.6043B.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Látky podporující hoření tř. 5.1				
	9.6051.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Organické peroxidy tř. 5.2				
	9.6052A.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Organické peroxidy tř. 5.2				
	9.6043B.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Toxické látky tř. 6.1.				
	9.6061.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Infekční látky tř. 6.2				
	9.6062.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Infekční odpad				
	9.6062A.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Radioaktivní látky tř. 7A				
	9.6071.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Radioaktivní látky tř. 7B				
	9.6072.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Radioaktivní látky tř. 7C				
	9.6073.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Radioaktivní látky tř. 7D				
	9.6075.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Štěpné látky				
	9.6074.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Žíravé látky				
	9.6080.	SO	folie 100x100	6,50
		SP	folie 300x300	35,-
		AP	hliník 300x300	118,-
		MP	mag. folie 300x300	118,-

Jiné nebezpečné látky				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.6090. 	SO	folie	100x100	6,50
	SP	folie	300x300	35,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	MP	mag. folie	300x300	118,-

Látky nebezpečné životnímu prostředí				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.6100. 	SO	folie	100x100	6,50
	SP	folie	300x300	35,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	MP	mag. folie	300x300	118,-

Označení omezeného množství				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.6200. 	SO	folie	100x100	6,50
	SP	folie	300x300	35,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	MP	mag. folie	300x300	118,-

Označení omezeného množství				
9.6210. 	SO	folie	100x100	6,50
	SP	folie	300x300	35,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	MP	mag. folie	300x300	118,-

Označení omezeného množství letecká doprava				
9.6220. 	SO	folie	100x100	6,50
	SP	folie	300x300	35,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	MP	mag. folie	300x300	118,-

UN čísla				
9.63xx. 	SO	folie	100x100	6,50
	SP	folie	300x300	35,-
	AP	hliník	300x300	118,-
	MP	mag. folie	300x300	118,-

při objednávce je třeba uvést požadované číslo UN

UN – RID				
9.6411. 	SV	folie	400x300	57,-
	OV	ref. folie	400x300	180,-
	MV	mag. folie	400x300	150,-

UN – RID bez čísla				
9.6401 	SV	folie	400x300	57,-
	OV	ref. folie	400x300	180,-
	MV	mag. folie	400x300	150,-

UN – RID bez čísla				
9.6421 	S	folie	300x120	17,-
	O	ref. folie	300x120	72,-
	M	mag. folie	300x120	56,-

při objednávce je třeba uvést požadované číslo UN

Označení tlakových lahví

Symbol	Text tabulky	Rozměr, provedení, cena									
		Označení	297x210			210x148			148x105	105x74	74x52
			Fólie	Plast	Al	Fólie	Plast	Al	Fólie	Fólie	Fólie
	Tlakové láhve	3.4001.	SE	PE		SD	PD				
	Plně láhve	3.4002.	SE	PE		SD	PD				
	Prázdné láhve	3.4003.	SE	PE		SD	PD				
	Kyslík	3.4004.				SD	PD				
	Vodík	3.4005.				SD	PD				
	Acetylen	3.4006.				SD	PD				
	Argon	3.4007.				SD	PD				
	Dusík	3.4008.				SD	PD				
	CO2	3.4013.				SD	PD				
	Hélium	3.4022.				SD	PD				
	Vzduch	3.4023.				SD	PD				
	Svářecí souprava	3.4025.				SD	PD				
	Zemní plyn	3.4026.				SD	PD				
	Metan	3.4027.				SD	PD				
	MIX	3.4028.				SD	PD				
	Propan Butan	3.4029.				SD	PD				
	Čpavek	3.4030.				SD	PD				
	Propan	3.4031.				SD	PD				

	Maximální počet uložených lahví	3.4021.	SE	PE		SD	PD				
	Stanoviště svářecí soupravy	3.4024.	SE	PE		SD	PD				



Značení pro tříděný odpad

Popis: ucelená řada přehledného textového označení pro třídění odpadů, různé barevné provedení dle druhu separovaného odpadu

Použití: pro označení jednotlivých nádob na separovaný odpad

Standardní provedení: samolepící fólie s vysokou lepivostí + ochranná laminace

PAPÍR			
DT.2101.L	folie s laminací	290x85	24,-

PLASTY			
DT.2102.L	folie s laminací	290x85	24,-

SKLO			
DT.2103.L	folie s laminací	290x85	24,-

BIO ODPAD			
DT.2104.L	folie s laminací	290x85	24,-

RECYKLOVATELNÉ PLASTY			
DT.2105.L	folie s laminací	290x85	24,-

SMĚSNÝ ODPAD			
DT.2106.L	folie s laminací	290x85	24,-

PET - LÁHVE			
DT.2107.L	folie s laminací	290x85	24,-

FÓLIE			
DT.2108.L	folie s laminací	290x85	24,-

HLINÍK			
DT.2110.L	folie s laminací	290x85	24,-

KOV			
DT.2111.L	folie s laminací	290x85	24,-

PLECHOVKY			
DT.2112.L	folie s laminací	290x85	24,-

SPREJE			
DT.2113.L	folie s laminací	290x85	24,-

BÍLÉ SKLO			
DT.2114.L	folie s laminací	290x85	24,-

ZÁŘIVKY			
DT.2117.L	folie s laminací	290x85	24,-

BATERIE			
DT.2118.L	folie s laminací	290x85	24,-

ELEKTRO ODPAD			
DT.2119.L	folie s laminací	290x85	24,-

PRÁZDNÉ OBALY			
DT.2120.L	folie s laminací	290x85	24,-

PLNÉ OBALY			
DT.2121.L	folie s laminací	290x85	24,-

TEXTIL			
DT.2122.L	folie s laminací	290x85	24,-

NÁPOJOVÉ KARTONY			
DT.2123.L	folie s laminací	290x85	24,-

ZAOLEJOVANÉ HADRY			
DT.2124.L	folie s laminací	290x85	24,-

NEBEZPEČNÝ ODPAD			
DT.2125.L	folie s laminací	290x85	24,-

KOMUNÁLNÍ ODPAD			
DT.2126.L	folie s laminací	290x85	24,-

Značení je vyrobeno na vysoce lepidivé fólii která spolehlivě drží i na odpadových nádobách



Značení GHS

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na obalech.

GHS stanovuje požadavky na systém označování látek a směsí a to:

- Označení pomocí Výstražných symbolů nebezpečnosti
- Označení Signálním slovem:
 - NEBEZPEČÍ označuje závažné nebezpečí
 - VAROVÁNÍ označuje méně závažné kategorie nebezpečnosti
- Standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H-věty, dříve R-věty
- Pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty, dříve S-věty

Samostatné symboly

GHS 01 – výbušné látky				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
9.1010.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 02 – hořlavé látky				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
9.1020.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 03 – oxidační látky				
Kód	Mat.	Rozměr	Cena	
9.1030.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 04 – plyny pod tlakem				
9.1040.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 05 – korozivní látky				
9.1050.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 06 – toxické látky				
9.1060.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 07 – dráždivé látky				
9.1070.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 08 – látky nebezpečné pro zdraví				
9.1080.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

GHS 09 – látky nebezpečné pro životní prostředí				
9.1090.	S025	arch 15	25x25	15,-
	S035	arch 10	35x35	18,-
	S050	arch 9	50x50	20,-
	SO	folie	100x100	6,50
	SG	folie	150x150	13,-
	SH	folie	200x200	18,-
	PH	plast	200x200	18,-
	AH	hliník	200x200	60,-

Symboly se signálním slovem

GHS 01 – výbušné látky				
9.1011.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
NEBEZPEČÍ				

GHS 01 – výbušné látky				
9.1012.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

GHS 02 – hořlavé látky				
9.1021.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
NEBEZPEČÍ				

GHS 02 – hořlavé látky				
9.1022.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

GHS 03 – oxidační látky				
9.1031.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
NEBEZPEČÍ				

GHS 03 – oxidační látky				
9.1032.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

GHS 04 – plyny pod tlakem				
9.1042.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

GHS 05 – korozivní látky				
9.1051.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
NEBEZPEČÍ				

GHS 05 – korozivní látky				
9.1052.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

GHS 06 – toxické látky				
9.1061.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
NEBEZPEČÍ				

GHS 07 – dráždivé látky				
9.1072.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

GHS 08 – látky nebezpečné pro zdraví				
9.1081	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
NEBEZPEČÍ				

GHS 08 – látky nebezpečné pro zdraví				
9.1082.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

GHS 09 – látky nebezpečné pro životní prostředí				
9.1092.	SA	arch	52x74	3,-
	SB	arch	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
VAROVÁNÍ				

Rozměry štítků jsou tyto:

Objem balení	Velikost štítku (v milimetrech)	Velikost piktogramu (v milimetrech)
Nepřesahující 3 litry	Pokud možno alespoň 52 x 74	Alespoň 16x16mm
Větší než 3 litry, ale nepřesahující 50 litrů	Alespoň 74 x 105	Alespoň 23x23mm
Větší než 50 litry, ale nepřesahující 500 litrů	Alespoň 105 x 148	Alespoň 32x32mm
Větší než 500 litrů	Alespoň 148 x 210	Alespoň 45x45mm

Samolepka Plast Hliník

Symbody se signálním slovem

GHS 01 – výbušné látky				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1010-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 02 – hořlavé látky				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1020-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 02 – vysoce hořlavé				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1020-02. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 03 – oxidační				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1030-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 04 – plyny pod tlakem				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1040-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 05 – korozivní a žíravé látky				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1050-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 06 – toxické látky				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1060-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 06 – vysoce toxické				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1060-02. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 07 – dráždivé				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1070-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 08 – látky nebezpečné pro zdraví				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1080-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 09 – nebezpečné pro životní prostředí				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1090-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-
GHS 11 – infekční				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.1100-01. 	SA	folie	52x74	3,-
	SB	folie	74x105	5,-
	SC	folie	105x148	10,-
	SD	folie	148x210	15,-

Vhodně zvolená kombinace piktogramu a doplňkového textu Vám umožní vizuálně jasně definovat rizika. Značku si můžete jednoduše vytvořit a objednat na našem e-shopu : www.grafiko.cz

individuální GHS štítky s popisem

Značky by měli být navrženy tak, aby účinně varovali před možnými riziky. Vhodně zvolená kombinace piktogramů a doplňkového textu Vám umožní vizuálně jasně definovat rizika. V aplikaci na našem webu si značení navíc můžete navrhnout ve více jazykových provedeních, případně je doplnit o P a H věty. **Najdete zde přednastavené šablony, které jednoduše doplníte o požadovaný text.**

Benzín				
	9.1301.	SB	folie	74x105 5,-
		SC	folie	105x148 10,-
		SD	folie	148x210 15,-

Motorová nafta				
	9.1302.	SB	folie	74x105 5,-
		SC	folie	105x148 10,-
		SD	folie	148x210 15,-

Použití symbolů GHS (CLP)

Plakát je vyhotoven na základě informací z nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), jsou na něm obsaženy informace :

- Přehled nových výstražných symbolů nebezpečnosti podle GHS
- Standardní **H-věty** o nebezpečnosti látek a směsí
- Pokyny pro bezpečné zacházení s látkami – **P-věty**.
- Vzory etiket pro látku a směs.
- Rozměry etikety a výstražného symbolu nebezpečnosti podle veli-kosti-objemu obalu



Plakát vysvětlivek GHS symbolů				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
9.202.	S	folie	1000x660	48,-
	P	PVC plast	1000x660	75,-
	K	Al sendvič	1000x660	140,-

Použití symbolů GHS (CLP)

- Značky by měli být navrženy tak, aby účinně varovali před možnými riziky.
- Vhodně zvolená kombinace piktogramů a doplňkového textu Vám umožní vizuálně jasně definovat rizika.
- V aplikaci na našem webu si značení navíc můžete navrhnout ve více jazykových provedeních, případně je doplnit o P a H věty.
- Najdete zde přednastavené šablony, které jednoduše doplníte o požadovaný text.

Příklady kombinovaného značení :





Podlahové značení

bezpečnostní značení přímo na podlaze, snadná aplikace bez přerušení provozu jednoduché odstranění nebo doplnění značení v případě změny požadavku individuálního značení pomocí textů, symbolů (čísla regálů, čárové kódy, tvarové výseky, ...)

Materiál:

- podlahová fólie s třídou protiskluznosti R10, síly 170um
- lepidlo s velmi vysokou adhezí (20N/25mm)
- zakázkově vyrábíme značení se zvýšenou mechanickou odolností

Značky jsou obříznuty do požadovaného tvaru, pro zvýšení odolnosti jsou všechny hrany zaobleny.

Zákazové

Chodcům vstup zakázán				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P004.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Kouření zakázáno				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P002.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Zákaz vstupu s otevřeným ohněm				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P003.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Zákaz provozu motorových vozíků				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P006.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Nestoupat				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P019.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-

Neodkládat, neskladovat				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P023.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Nevstupuj do tohoto prostoru				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P024.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Vstup zakázán				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.15300.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-

Příkazové

Používej chrániče sluchu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.M003.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Používej ochranné brýle				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.M004.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Používej ochranný oděv				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.M010.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Používej ochrannou přilbu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.M014.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Určeno pro chodce				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.M024.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Používej ochrannou obuv				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.M008.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Dopravní

Značka STOP				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.P6.	N300	folie Ø300	154,-
		N400	folie Ø400	252,-
		N500	folie Ø500	344,-

Směrová šipka				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.23801.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Zákaz vjezdu všech vozidel				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.B2.	N300	folie Ø300	140,-
		N400	folie Ø400	225,-
		N500	folie Ø500	315,-

Výstražné

Výstraha				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.W001.	N300	folie délka strany 300mm	140,-
		N400	folie délka strany 400mm	225,-
		N500	folie délka strany 500mm	315,-

Nebezpečí zakopnutí				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.W007.	N300	folie délka strany 300mm	140,-
		N400	folie délka strany 400mm	225,-
		N500	folie délka strany 500mm	315,-

Nebezpečí uklouznutí				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.W011.	N300	folie délka strany 300mm	140,-
		N400	folie délka strany 400mm	225,-
		N500	folie délka strany 500mm	315,-

Pozor vozíky				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.W014.	N300	folie délka strany 300mm	140,-
		N400	folie délka strany 400mm	225,-
		N500	folie délka strany 500mm	315,-

Zavěšené břemeno				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.W015.	N300	folie délka strany 300mm	140,-
		N400	folie délka strany 400mm	225,-
		N500	folie délka strany 500mm	315,-

Nebezpečí pádu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
	PZ.W008.	N300	folie délka strany 300mm	140,-
		N400	folie délka strany 400mm	225,-
		N500	folie délka strany 500mm	315,-

Ttrojúhelník s délkou strany 300, 400 nebo 500mm se zaoblenými rohy

Textové

 NEBEZPEČÍ PÁDU 				
Nebezpečí pádu				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
PZ.30031.	N	folie	600x150	160,-

 POZOR SCHOD 				
Pozor schod				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
PZ.30032.	N300	folie	600x150	160,-

DISKRÉTNÍ ZÓNA				
Diskrétní zóna				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
PZ.30034.6A	Červená/bílá		1180x100	160,-
PZ.30034.6B	Červená/černá		1180x100	160,-
PZ.30034.6C	Žlutá/červená		1180x100	160,-
PZ.30034.6D	Zelená/černá		1180x100	160,-

Ochranná zóna				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
PZ.30033.	N	folie	600x150	160,-

Individuální text				
Kód		Mat.	Rozměr	Cena
PZ.30030.	N	folie	600x150	270,-



Podlahové značení paletových míst

Podlahové značení jsou vyráběny ve dvou provedeních:

- standardní provedení** (protiskluzová třída R10) - podlahová samolepící fólie, určeno do standardních provozů
- velmi odolné provedení** – hladké tvrdé, plně probarvené PVC fólie síly 0,4mm

Obě provedení jsou opatřené velmi kvalitním lepidlem, s výbornou adhezí na většinu průmyslových povrchů. Pro zvýšení odolnosti jsou všechny rohy zaoblen. Značky jsou odolné běžným průmyslovým úklidovým prostředkům.

Použití: Slouží k označení paletových míst, schodů, stupňů, odkládacích prostor, ... , Možnost změnit rozměry značení, případně je doplnit individuálním potiskem (označení, čárový kód, ...)

Technická data:

Rozměry: standardně šíře 50 mm, na požádání 75 a 100mm
Barevné provedení: žlutá, zelená, červená, bílá, modrá
Tloušťka: 0,4 mm – odolné / 0,25 mm – standardní



	Standardní	Odolné	
L – ZELENÝ 120mm x 120mm	PZ.0301-01.N	11,-	
L – MODRÝ 120mm x 120mm	PZ.0301-02.N	11,-	
L – ŽLUTÝ 120mm x 120mm	PZ.0301-03.N	11,-	PZ.L0304/01 20,-
L – ČERVENÝ 120mm x 120mm	PZ.0301-04.N	11,-	
L – BÍLÝ 120mm x 120mm	PZ.0301-05.N	11,-	PZ.L0307/01 20,-

	Standardní	Odolné	
T – ZELENÝ 120mm x 120mm	PZ.0302-01.N	11,-	
T – MODRÝ 120mm x 120mm	PZ.0302-02.N	11,-	
T – ŽLUTÝ 120mm x 120mm	PZ.0302-03.N	11,-	PZ.L0314/01 20,-
T – ČERVENÝ 120mm x 120mm	PZ.0302-04.N	11,-	
T – BÍLÝ 120mm x 120mm	PZ.0302-05.N	11,-	PZ.L0317/01 20,-



	Standardní	Odolné	
+ – ZELENÝ 120mm x 120mm	PZ.0303-01.N	12,-	
+ – MODRÝ 120mm x 120mm	PZ.0303-02.N	12,-	
+ – ŽLUTÝ 120mm x 120mm	PZ.0303-03.N	12,-	PZ.L0324/01 24,-
+ – ČERVENÝ 120mm x 120mm	PZ.0303-04.N	12,-	
+ – BÍLÝ 120mm x 120mm	PZ.0303-05.N	12,-	PZ.L0324/01 24,-

	Standardní	Odolné	
I – ZELENÝ 50mm x 120mm	PZ.0304-01.N	8,-	
I – MODRÝ 50mm x 120mm	PZ.0304-02.N	8,-	
I – ŽLUTÝ 50mm x 120mm	PZ.0304-03.N	8,-	PZ.L0334/01 12,-
I – ČERVENÝ 50mm x 120mm	PZ.0304-04.N	8,-	
I – BÍLÝ 50mm x 120mm	PZ.0304-05.N	8,-	PZ.L0337/01 12,-



	Standardní	Odolné	
ZELENÝ 50mm x 50mm	PZ.0305-01.N	6,-	
MODRÝ 50mm x 50mm	PZ.0305-02.N	6,-	
ŽLUTÝ 50mm x 50mm	PZ.0305-03.N	6,-	PZ.L0344/01 8,-
ČERVENÝ 50mm x 50mm	PZ.0305-04.N	6,-	
BÍLÝ 50mm x 50mm	PZ.0305-05.N	6,-	PZ.L0347/01 8,-



Podlahové značení schodů

Každý první a poslední schodišťový stupeň musí být dle ČSN označen z bezpečnostních důvodů páskou či barvou.

Nejčastěji se používají podlahové pásky (žluto/černá), popřípadě pásky svítící, nebo protiskluzové.

Zároveň se doporučuje po stranách označit jednotlivé stupně (kolečka, pásky, případně naváděcí fotoluminiscenční značky)

Technická data podlahová fólie:


Barevné provedení: žlutá, zelená, červená, bílá, modrá, fotoluminiscenční
Tloušťka: 0,25mm – protiskluzové (R10)



Kruh na bok schodu		
ZELENÝ průměr 50mm	PZ.0351-01.N	6,-
MODRÝ průměr 50mm	PZ.0351-02.N	6,-
ŽLUTÝ průměr 50mm	PZ.0351-03.N	6,-
ČERVENÝ průměr 50mm	PZ.0351-04.N	6,-
BÍLÝ průměr 50mm	PZ.0351-05.N	6,-



Pásek na bok schodu		
Pás - ZELENÝ 25 x 250 mm	PZ.0352-01.N	7,-
Pás - MODRÝ 25 x 250mm	PZ.0352-02.N	7,-
Pás - ŽLUTÝ 25 x 250mm	PZ.0352-03.N	7,-
Pás - ČERVENÝ 25 x 250mm	PZ.0352-04.N	7,-
Pás - BÍLÝ 25 x 250 mm	PZ.0352-05.N	7,-



Výstražný pás na schod		
ŽLUTÝ 25mm x 1m	PZ.L0374-01	30,-



Výstražný pás na schod		
ŽLUTO/ČERNÝ 25mm x 1m	PZ.L0375-01	36,-

Podlahové značení pro ESD prostory



ESD - Pozor - vyhrazený prostor		
Kód	Rozměr	Cena
PZ.704311.N	1200x60	80,-
PZ.704312.N	600x150	108,-

ESD - Pozor - opouštíte vyhrazený prostor		
Kód	Rozměr	Cena
PZ.704321.N	1200x60	80,-
PZ.704322.N	600x150	108,-

ESD - Pozor - vstupujete do vyhrazeného prostoru		
Kód	Rozměr	Cena
PZ.704331.N	1200x60	80,-
PZ.704332.N	600x150	108,-



ESD - Protected area		
Kód	Rozměr	Cena
PZ.704341.N	1200x60	80,-
PZ.704342.N	600x150	108,-

ESD - Protected area		
Kód	Rozměr	Cena
PZ.704351.N	120x60	14,-






Vyznačovací podlahové pásy

PVC páska s bílým lepem, tvarově stálá s velmi vysokou přilnavostí. Dlouhodobě dobře drží i na nerovných površích, dobrá pevnost v otěru. Pochozí ihned po aplikaci.

Použití: pro značení podlah v průmyslových prostorech vhodné zejména pro nepřerušované značení dopravních tras, skladovacích prostor, označení překážek, ...

Technická data:

Tloušťka:	0,15mm
Přilnavost na kov:	4,5 N / 25 mm
Pevnost v tahu:	60 N / 25 mm
Tepelná odolnost:	od -10°C do +80°C

	Žlutá 50mmx33m	VP-002.PVC	180,-
	Žlutá 100mmx33m	VP-012.PVC	360,-
	Červená 50mmx33m	VP-003.PVC	180,-
	Zelená 50mmx33m	VP-004.PVC	180,-
	Bílá 50mmx33m	VP-005.PVC	180,-
	Bílá 100mmx33m	VP-015.PVC	360,-
	Modrá 50mmx33m	VP-006.PVC	180,-
	Černá 50mm x 33m	VP-007.PVC	180,-
	Žluto/černá 50mmx33m	VP-001.PVC	180,-
	Žluto/černá 100mmx33m	VP-001.PVC	360,-
	Červeno/bílá 50mmx33m	VP-008.PVC	180,-

Výstražné PVC pásy

PVC páska s bílým lepem, tvarově stálá s velmi vysokou přilnavostí

Použití: Pro značení překážek, průchodů, rámců dveří, hran schodů, ...



pravá		
Žluto/černá 60mmx66m	Z.0111.PVC	135,-



pravá		
Žluto/černá 60mmx66m	Z.0112.PVC	135,-



Podlahové značení PERMASTRIPE

Permastripe® je vyjíměčný systém pro značení podlah ve skladech, průmyslových prostorách. Jedná se o velmi trvanlivé značení vyrobené z kvalitního PVC síly 1mm. Boční strany jsou zkosené, horní strana je zdrsněna a má zároveň i protiskluznou funkci.

Použití: použití na všech místech kde je požadováno kvalitní a trvanlivé podlahové značení. Aplikace možná i za provozu, v případě poškození snadná výmena za nový.

Technická data:

Rozměry:	standardně šíře 50 mm, na požádání 75 a 100mm
Aplikační teplota:	Od +10°C do +60°C
Tepelná odolnost:	Od -40°C do +70°C

	Černý 50mm x 30m	PS.101/01	1 700,-
	Zelený 50mm x 30m	PS.102/01	1 700,-
	Modrý 50mm x 30m	PS.103/01	1 700,-
	Žlutý 50mm x 30m	PS.104/01	1 700,-
	Žlu./černý 50mm x 30m	PS.105/01	1 700,-
	Červený 50mm x 30m	PS.106/01	1 700,-
	Bílý 50mm x 30m	PS.107/01	1 700,-



Správné umístění výstražných pásů.



Pruhy směřují vždy do volného prostoru



Protiskluzové podlahové pásy

Nosič protiskluzové pásy jsou většinou vyrobeny z vrstvy speciálního plastického filmu, který je na spodní straně pokryt vrstvou vysoce přilnavého a trvanlivého lepidla. Horní vrstvu zpravidla tvoří korundová zrna s vysokým koeficientem tření a velkou trvanlivostí, případně plastický granulovitý povrch.

Použití: použití na všech místech s kluzkým povrchem, kde je intenzivní pěší provoz (schody, žebříky, stupně, chodby, výrobní a skladovací prostory, sportoviště,...)

Technická data:

Rozměry:	standardně šíře 25, 50 a 100mm, na požádání i jiné rozměry, nebo výsekové tvary
Přilnavost na kov:	4 N/cm
Aplikační teplota:	od +5°C do +60°C
Tepelná odolnost:	od -20°C do +80°C

Safety Grip – Standard

pevné brusné částice více barevných provedení

Použití: určena ochrana proti uklouznutí v běžných prostorech při běžném zatížení, (vstupy, chodby, schody, ...)



Černá 25mm x 18m	PSP 101/015	320,-
Černá 50mm x 18m	PSP 101/011	530,-
Černá 100mm x 18m	PSP 101/012	1100,-



Žlutá 25mm x 18m	PSP 101/045	320,-
Žlutá 50mm x 18m	PSP 101/041	530,-
Žlutá 100mm x 18m	PSP 101/042	1100,-



Žl./černá 25mm x 18m	PSP 101/055	320,-
Žl./černá 50mm x 18m	PSP 101/051	530,-
Žl./černá 100mm x 18m	PSP 101/052	1100,-



Transp. 25mm x 18m	PSP 101/085	320,-
Transp. 50mm x 18m	PSP 101/081	530,-



Šedá 25mm x 18m	PSP 101/095	320,-
Šedá 50mm x 18m	PSP 101/091	530,-



Červ./bílá 25mm x 18m	PSP 101/125	320,-
Červ./bílá 50mm x 18m	PSP 101/121	530,-



Fotolum. 25mm x 18m	PSP 104/01	910,-
Fotolum. 50mm x 18m	PSP 104/05	1700,-



Fotolum./výstražná 25mm x 18m	PSP 105/01	910,-
Fotolum./výstražná 50mm x 18m	PSP 105/05	1700,-



Safety Grip – Hrubé

Velmi pevné brusné částice (hrubší zrna než u standardních) jsou nanесeny trvanlivým polymerem na plastové folii.

Použití: Vysoce odolná páska, pro místa kde je nutná trvalá ochrana proti uklouznutí i při častém používání a silném znečištění (zemědělské a lesnické stroje, stavby,...)



Černá 50mm x 18m	PSP 102/011	765,-
Černá 100mm x 18m	PSP 102/012	1530,-



Žlutá 50mm x 18m	PSP 102/041	765,-
Žlutá 100mm x 18m	PSP 102/042	1530,-



Žl./černá 50mm x 18m	PSP 102/051	765,-
Žl./černá 100mm x 18m	PSP 102/052	1530,-



Safety Grip –Aqua safe

Jemný plastický vinylový povrch.

Použití: pro místa, kde je předpoklad chůze naboso (sprchy, koupelny, sauny, toalety, bazény, ...).



Černá 50mm x 18m	PSP 103/011	550,-
Černá 25mm x 18m	PSP 103/015	320,-



Bílá 50mm x 18m	PSP 103/041	550,-
Bílá 25mm x 18m	PSP 103/045	320,-



Transp. 50mm x 18m	PSP 103/051	550,-
Transp. 25mm x 18m	PSP 103/055	320,-



Safety Grip – Tvarovatelné

Brusné částice jsou nanесeny trvanlivým polymerem na pružné hliníkové folii. Těsně přilne k profilovanému povrchu. Jsou vhodné i pro zakřivené, úhlové nebo tvarované povrchy

Použití: Ideální pro použití na kovových schodnicích, korbách automobilů, pochozích lávkách,...



Černá 50mm x 18m	PSP 201/011	1090,-
Černá 100mm x 18m	PSP 201/012	2180,-



Žlutá 50mm x 18m	PSP 201/041	1090,-
------------------	-------------	--------



Žlu./černá 50mm x 18m	PSP 201/051	1090,-
-----------------------	-------------	--------



Plastové sloupky

Sloupky z plastu, červeno/bílé, černo/žluté, červené nebo bílé barvy, Ø sloupku 40 mm. Hlavice sloupku se čtyřmi oky pro uchycení řetězu.

Dva druhy základen:

- Čtvercová 27x27cm - vyrobena tvrdé gumy černé barvy (velmi stabilní)
- Kruhová Ø 30cm - vyrobena z plastu s plnicím otvorem, doporučeno naplnit vodou nebo pískem.

Použití: ideální jako mobilní zátarasy, zábrany nebo k vymezení prostoru. Pomocí řetězů lze vytvořit snadno přemístitelné, rozebiratelné a stabilní hrzení použitelné ve vnitřním i venkovním prostředí.

Rozměry : Výška 90, nebo 110 cm, na požádání pak i 130cm



Červeno/bílý		
Čtvercová gumová základná 90cm	ZS.0100.P	250,-
Čtvercová gumová základná 110cm	ZS.0102.P	310,-
Kruhová plastová základna 90cm	ZS.0300.P	220,-
Kruhová plastová základna 110cm	ZS.0302.P	280,-




Žluto/černý		
Čtvercová gumová základná 90cm	ZS.0110.P	250,-
Čtvercová gumová základná 110cm	ZS.0112.P	310,-
Kruhová plastová základna 90cm	ZS.0310.P	220,-
Kruhová plastová základna 110cm	ZS.0322.P	280,-



Červený		
Čtvercová gumová základná 90cm	ZS.0120.P	250,-
Čtvercová gumová základná 110cm	ZS.0122.P	300,-
Kruhová plastová základna 90cm	ZS.0320.P	220,-
Kruhová plastová základna 110cm	ZS.0322.P	270,-



Bílý		
Čtvercová gumová základná 90cm	ZS.0140.P	250,-
Čtvercová gumová základná 110cm	ZS.0142.P	310,-
Kruhová plastová základna 90cm	ZS.0340.P	220,-
Kruhová plastová základna 110cm	ZS.0342.P	280,-



Plastové řetězy

Polyetylenové řetězy, jedno nebo více barevné provedení

Použití: spolu s plastovými sloupky vytváří mobilní zábrany pro snadné vymezení prostoru. Řetězy je možné snadno spojovat (pomocí spojovacích dílů), nebo naopak dělit. Použitelné ve vnitřním i venkovním prostředí

Rozměry : síla 6mm, velikost oka 39x24mm nebo 54x23mm.



Červeno/bílý		
Plastový řetěz Ø 6mm 25m	Z.40101.P	450,-
Plastový řetěz Ø 6mm 10m	Z.40102.P	220,-
Plastový řetěz Ø 6mm 1m	Z.40103.P	24,-

Žluto/černý		
Plastový řetěz Ø 6mm 25m	Z.40111.P	450,-
Plastový řetěz Ø 6mm 10m	Z.40112.P	220,-
Plastový řetěz Ø 6mm 1m	Z.40113.P	24,-

Žlutý		
Plastový řetěz Ø 6mm 25m	Z.10421.P	450,-
Plastový řetěz Ø 6mm 10m	Z.10422.P	220,-
Plastový řetěz Ø 6mm 1m	Z.10423.P	24,-



Červený		
Plastový řetěz Ø 6mm 25m	Z.10431.P	450,-
Plastový řetěz Ø 6mm 10m	Z.10432.P	220,-
Plastový řetěz Ø 6mm 1m	Z.10433.P	24,-

Bílý		
Plastový řetěz Ø 6mm 25m	Z.10441.P	450,-
Plastový řetěz Ø 6mm 10m	Z.10442.P	220,-
Plastový řetěz Ø 6mm 1m	Z.10443.P	24,-

Spojky



spojka "S" – ŽLUTÁ	Z.401S2.P	5,00
spojka "S" – ČERVENÁ	Z.401S3.P	5,00
spojka "S" – BÍLÁ	Z.401S4.P	5,00
spojka "S" – ČERNÁ	Z.401S5.P	5,00

Spojovací článek - ŽLUTÝ	Z.401C2.P	4,00
Spojovací článek - ČERVENÝ	Z.401C3.P	4,00
Spojovací článek - BÍLÝ	Z.401C4.P	4,00
Spojovací článek - ČERNÝ	Z.401C5.P	4,00

článek s háčkem - ŽLUTÝ	Z.401H2.P	4,00
článek s háčkem - ČERVENÝ	Z.401H3.P	4,00
článek s háčkem - BÍLÝ	Z.401H4.P	4,00
článek s háčkem - ČERNÝ	Z.401H5.P	4,00



Plastové kužely

PE plastové sloupky , jedno nebo více barevné provedení s možností doplnění reflexním pruhem. U reflexního provedení dva druhy základen:

- Plastová - vyrobena z černého PP plastu
- Gumová - velmi těžká, stabilní

Použití: Slouží k vymezení prostoru, použitelné ve vnitřním i venkovním prostředí

Rozměry :

Výška	Váha	Základna
300 mm	0,4 kg	plastová 220x200mm
500mm	0,65 kg	plastová 270x270mm
500mm	1,9 kg	gumová 270x270mm



Oranžovo/bílý		
Kužel 300mm	ZS.3140.P	70,-
Kužel 500mm	ZS.3340.P	120,-

Žluto/černý		
Kužel 300mm	ZS.3115.P	70,-
Kužel 500mm	ZS.3315.P	120,-

Oranžový		
Kužel 300mm	ZS.3144.	70,-



Oranžovo/reflexní s plastovou základnou		
Kužel 500mm	ZS.3346.P	150,-

REFLEXNÍ s plastovou základnou		
Kužel 500mm	ZS.3446.P	250,-



Ochranné polyuretanové profily

Varovné ochranné profily jsou vyrobeny z kvalitní polyuretanové pěny odolné proti stárnutí.

Barevné provedení – žluto/černé, červeno/bílé zakázkově fotoluminiscenční/černé

Použití: jsou určené k označení a zabezpečení překážek v skladovacích a výrobních prostorech (stěny, stroje, regály, ...). Velmi dobře slouží k předcházení úrazu hlavy, zejména u snížených prístupů

Profily (s výjimkou B) jsou opatřeny samolepící páskou pro snadnou aplikaci.



Výstražné rohové hrany

Výstražná hliníková rohová hrana opatřena ochrannou laminací.

Použití: Slouží k označení překážek, hran, rohů, různých nebezpečných míst a jiných prostor. Zároveň slouží jako jejich mechanická ochrana proti poškození

Technická data:
Materiál: Al plech síly 0,8mm



Profil typ A		
Kruhový ŽLUTO/ČERNÝ o 40x1000mm	A – 2326	600,-
Kruhový ČERVENO/BÍLÝ o 40x1000mm	A2 – 2326	650,-



Profil typ B		
S U drážkou ŽLUTO/ČERNÝ o 40x1000mm	B – 2326	650,-



Profil typ C		
Půlkruhový ŽLUTO/ČERNÝ o 40x30x1000mm	C – 2326	650,-



Profil typ D		
Plochý ŽLUTO/ČERNÝ 20x50x1000mm	D – 2326	780,-



Profil typ E		
Rohový ŽLUTO/ČERNÝ 26x26x1000mm	E – 2326	600,-



Profil typ H		
Rohový ŽLUTO/ČERNÝ 47x47x1000mm	H – 2326	750,-

Standardní provedení			
Černá-žlutá	Z.0703.A	1000x50x50mm	175,-
Černá-žlutá	Z.0705.A	1000x80x80mm	290,-
Černá-žlutá	Z.0706.A	1000x100x100mm	350,-

Reflexní provedení			
Černá-žlutá	Z.R0703.A	1000x50x50mm	250,-
Černá-žlutá	Z.R0705.A	1000x80x80mm	380,-
Černá-žlutá	Z.R0706.A	1000x100x100mm	450,-



REFLEXNÍ pásky v návinu



Žluto/černá pravá		
50mm x 15m	RP53015.O	320,-
100mm x 15m	RP53115.O	640,-
Žluto/černá levá		
50mm x 15m	RP54015.O	320,-
100mm x 15m	RP54115.O	640,-



Červeno/bílý pravý		
50mmx15mm	RP63015.O	320,-
Červeno/bílý levý		
50mmx15mm	RP64015.O	320,-



Výstražné a varovné vytyčovací pásy

Vytyčovací páska je červeno-bílá nelepící páska s kolmými nebo šikmými pruhy, s nápisem nebo bez nápisu.

Použití: Slouží k ohraničení výkopů, vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst a jiných prostor.

Technická data:

Materiál nosiče:	nizkohustotní polyetylen		
(LDPE)			
Tloušťka pásky:	0,05mm		
Provedení:	ČERVENO/BÍLÉ, ŽLUTO/ČERNÉ		



Červeno/bílá		
200m x 75mm	Z.1101.F	125,-
500m x 75mm	Z.1101.F	196,-



Červeno bílá – Zákaz vstupu		
200m x 75mm	Z.1101.F	140,-



Žluto/černá		
200m x 75mm	Z.1101.F	140,-

Výstražné samoűepící pásy reflexní a nereflexní

Slouží k označení překážek ... Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Reflexní provedení – hliníková samolepící pásy třídy I.

Levý Pravý



Žluto/černý pravý			
1000x100mm	výstražný	Z.0102.S	45,-
1000x50mm		Z.0103.S	22,-
1000x100mm	reflexní	Z.0102.O	70,-
1000x50mm		Z.0103.O	44,-
Žluto/černý levý			
1000x100mm	výstražný	Z.0202.S	45,-
1000x50mm		Z.0203.S	22,-
1000x100mm	reflexní	Z.0202.O	70,-
1000x50mm		Z.0203.O	44,-

Levý Pravý



Červeno/bílý pravý			
1000x100mm	výstražný	Z.0302.S	45,-
1000x50mm		Z.0303.S	22,-
1000x100mm	reflexní	Z.0302.O	70,-
1000x50mm		Z.0303.O	44,-
Červeno/bílý levý			
1000x100mm	výstražný	Z.0402.S	45,-
1000x50mm		Z.0403.S	22,-
1000x100mm	reflexní	Z.0402.O	70,-
1000x50mm		Z.0403.O	44,-

Použité materiály

Máte již vytvořenu svoji značku? Víte kde ji chcete použít? Teď tedy zvolte ten správný materiál, na který Vám ji máme vyrobit. Pokud požadujete standardní kvalitu a rozměr do velikosti cca A4 (297 x 210mm), pak zvolte:

- **Vinylovou samolepící fólii**
- **PS plast 0,5mm**

Jestliže potřebujete větší rozměr značky, vyšší mechanickou odolnost, rozměrovou stálost, UV stabilitu, pak je pro Vás vhodné značení na:

- **Vinylovou samolepící fólii s ochrannou laminací**
- **PVC plast 1mm**
- **hliníkový plech 0,65 nebo 0,8mm**

Potřebujete něco opravdu trvanlivé, mechanicky a UV stabilní? Případně značení velkých rozměrů ? Pro Vás je značení na :

- **hliníkový sendvič**

Případně hledáte něco speciálního:

- **magnetická fólie** - dočasné, nebo přemístitelné značení na kovové regály, díly, ...
- **silně lepivá fólie s vyšší tepelnou odolností** – všude tam kde může teplota podkladové plochy být v rozmezí -54 do + 107°C, nebo kde běžná samolepka nedrží
- **reflexní fólie** – značení u bran, vjezdů, na parkovištích ...

Vinylová samolepící folie	
Síla	0,1 mm
Lepidlo	polyakrylátové permanentní šedé
Stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3)	F1
Odolnost vůči teplotám	od - 40°C do + 80°C
Aplikační teplota	optimálně od + 4°C do + 25°C
Přilnavost	16 N/25 mm
Stálost	stálobarevnost min 3 roky, lze zvýšit laminací s UV filtry

Pro střednědobé instalace značení ve vnitřním i venkovním prostředí, snadná instalace na hladké povrchy, nelze je však umístit na porézní materiály.

PVC samolepící folie s vysokou lepivostí	
Síla	0,09 mm
Lepidlo	permanentní kaučukové transparentní
Stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3)	F1
Odolnost vůči teplotám	od - 54°C do + 107°C
Aplikační teplota	optimálně od - 1°C do + 27°C
Lepivost	21,8 N/25 mm
Stálost	stálobarevnost min 3 roky, lze zvýšit laminací s UV filtry

Pro značení s požadavkem dlouhodobé životnosti, lze je lepit i na nízkonapěťové povrchy (ABS, PP,PE, ...). Využití všude tam, kde je potřeba značení instalovat na povrchy s vyšší teplotou. Velmi časté použití pro značení potrubí a strojů.

PVC plast	
Materiál	PVC
Lepidlo	bez lepidla
Síla	0,5 nebo 1 mm
Stupeň hořlavosti (dle ČSN 73 0862)	B - nesnadno hořlavé
Použitelné při teplotách	od -20°C do 65°C

Vhodné pro značení do rozměrů A3 (420x297mm) ve venkovních i vnitřní prostorech. Montáž možná na jakýkoliv povrch pomocí oboustranných pásek nebo tmelů.

Bíle lakovaný hliníkový plech	
Materiál	Hliník
Síla	0,65 - 2 mm
Odolnost vůči teplotám	od -50°C do + 140°C, krátkodobě do + 180°C

Vhodné pro značení i větších rozměrů a tam kde je požadavek na zvýšenou mechanickou odolnost. Použití ve venkovních i vnitřní prostorech. Montáž možná na jakýkoliv povrch pomocí oboustranných pásek, tmelů nebo vrutů.

Hliníkový sendvič	
Materiál	Hliník plech + polyetylénové jádro
Síla	3 mm
Odolnost vůči teplotám	od -50°C do 85°C

Výborně se hodí pro značení větších rozměrů, a značení u kterého je předpoklad dlouhodobého použití. Ideální pro firemní informační systémy jak ve vnitřních tak i venkovních prostorech. Montáž možná na jakýkoliv povrch pomocí oboustranných pásek, tmelů nebo vrutů.

Magnetická fólie	
Materiál	fólie s magnetickým jádrem
Lepidlo	bez lepidla
Síla	0,85 mm
Odolnost vůči teplotám	do 60°C

Vhodné pro dočasné nebo proměnlivé značení do rozměrů A3 (420x297mm) ve venkovních i vnitřní prostorech. Aplikace na feromagnetické předměty, možnost přemístění značky bez poškození podkladu.Výborně se hodí pro značení větších rozměrů, a značení u kterého je předpoklad dlouhodobého použití. Ideální pro firemní informační systémy jak ve vnitřních tak i venkovních prostorech. Montáž možná na jakýkoliv povrch pomocí oboustranných pásek, tmelů nebo vrutů.

Reflexní fólie	
Síla	0,15 mm
Lepidlo	solventní permanentní transparentní
Odolnost vůči teplotám	od - 40°C do + 90°C
Aplikační teplota	optimálně od + 10°C do + 40°C
Přilnavost	16 N/15 mm

Pro značení vjezdů, bran, ... , kde je požadavek na jasnou viditelnost (fólie odráží světlo zpět ke zdroji osvětlení). Použitelné ve vnitřním i venkovním prostředí, snadná instalace na hladké povrchy, nelze je však umístit na porézní materiály.

Ochranná laminace	
Síla	0,07 mm
Lepidlo	akrylátové permanentní transparentní
stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3)	F1
Odolnost vůči teplotám	od - 40°C do + 80°C

Používá se pro zvýšení mechanické odolnosti standardního značení a prodloužení jeho životnosti (UV stability)

PS plast	
Materiál	houževnatý polystyren
Lepidlo	bez lepidla
Síla	0,5 nebo 1 mm
Použitelné při teplotách	od -20°C do 65°C

Jsme si vědomi, že informace od jiných dodavatelů často přesahují námi uváděné životnosti značek. Je však rozdíl mezi životností samotného materiálu a životností potištěné značky. Zpravidla je trvanlivost (stálobarevnost) omezena životností inkoustů, které se pohybují kolem 3 let bez dodatečné laminace.

Dalším faktorem, který životnost ovlivňuje je v jakém prostředí jsou instalovány, zda jsou vystaveny přímému slunečnímu záření, jaká je teplota v místě aplikace, Námi udávané hodnoty životnosti jsou minimální a praxí ověřené!

Příklad kódového značení

Druh	Označení	Materiál	Rozměr
FS.	52001.	S	M

FS.5201.SM - fotoluminiscenční samolepka 300x150

Druh		Materiál		Rozměr	
FS.	Fotoluminiscenční	S	Samolepka	A	52x74 mm
KK.	Kontrolní kolečka	P	Plast	B	74x10 mm
OP.	Potrubní značení	A	Hliníkový plech	C	105x148 mm
Vx.	Visačky loto	K	Al. sendvič	D	148x210 mm
PZ.	Podlahové	M	Magnetická fólie	E	210x297 mm
		R	Reflexní fólie	F	297x420 mm
		N	Podlahová fólie	G	150x150 mm
		L	Laminovaná samolepka	H	200x200 mm

Druh	Označení	Materiál	Rozměr
OP.	03001.	S	11

OP.03001.S11 - šipka na potrubí 120x26

Rozměr	Výška	Délka
01	12 mm	120 mm
11	26 mm	152 mm
12	26 mm	212 mm
13	26 mm	242 mm
21	52 mm	250 mm
22	52 mm	350 mm
23	52 mm	400 mm



Značení na Al sendviči s uchyacením na rám



Detail značení na Al sendviči včetně zaoblených rohů



Značení na Al plechu je možné umístit i na ploty, (oproti plastovému nepraskají)



Detail značení na Al plechu včetně zaoblených rohů a děrování (zakázkově)

KONFIGURÁTOR

BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ

Jestliže jste si v naší široké nabídce standardního bezpečnostního značení nevybrali to, které potřebujete pro vyřešení situace na Vašem pracovišti, nebo hledáte značení v jiném jazyce.

Můžete využít náš konfigrátor bezpečnostního značení, kde si jednoduše vytvoříte vlastní značení.



www.tabulky-bezpecnostni.cz

Grafiko s.r.o.
Pivovarská 72
686 01 Uherské Hradiště
Czech republic
tel: +420 572 555 260
www.grafiko.cz

